

Page de gauche: Résidence à Wondelgem (Belgique) - Collection Agora super blanc - Collection Forum prata Bâtiment scolaire à Courtrai (Belgique) - Collection Marono rouge extra, Eco-brick® Résidence à Koksijde (Belgique) - Collection Imperium flavius


Page de droite: Maison individuelle à Alost (Belgique) - Collection Cassia noir graphite Détail - Collège Henri de Navarre à Yerville (76) - Collection Classo blauwrood genuanceerd



terre cuite c'est tendance!









Responsable et environnemental, notre engagement est total.

"La Terre demande toute notre attention" est notre engagement à être, chaque jour, totalement impliqués à atteindre nos objectifs, ambitieux et passionnants, éthiques et pragmatiques, pour l'environnement.

Parce que notre engagement doit être durable, nous avons créé le programme d'actions "Tous engagés pour la Terre".

Engagement n°1.



Passage à 100% d'électricité verte



-15% d'émissions carbone



Robert Lacroix Directeur Développement

Durable

nos actions



Des échangeurs thermiques pour réutiliser les énergies issues du process de production

Choisir les énergies vertes



Marie Martin Géologue





100% des nouveaux produits sont recyclables ou réutilisables



94 % des déchets terre cuite sont revalorisés et réutilisés



Utilisation de matières premières renouvelables

nos actions

Réutiliser les argiles de chantier

100% des déchets de terre cuite de nos usines sont recyclés 100% des palettes consignées Porotherm et Koramic

Engagement n°3.



Préserver le biotope et la biodiversité de nos carrières



Programme de préservation des espèces protégées



Un principe 30 Ha non exploités ou dédiés à la biodiversité



Aurélie Berna Association Bufo Chargée d'étude en herpétologie

nos actions

Réhabiliter des carrières en écosystème forestier

Favoriser l'habitat des espèces protégées

Travailler avec des organisations environnementales



c'est 3,5 cm en moins

qui comptent pour la planète sans changer l'essentiel

+ d'écologie

Eco-brick® est plus mince qu'une brique classique. C'est donc moins de matière première (-30%) et d'énergie pour sa fabrication et bien plus de respect pour l'environnement.

+ d'économies d'énergie

Eco-brick® libère de l'espace pour une meilleure isolation des bâtiments. Ce qui n'est pas négligeable aussi bien pour les économies d'énergie que pour la planète.



+ d'isolation

La minceur d'Eco-brick® laisse jusqu'à 3,5 cm de plus pour appliquer une isolation supplémentaire. C'est tellement mieux pour le confort intérieur.

+ d'allure

Les 3,5 cm en moins d'Eco-brick® ne lui enlèvent en rien les propriétés d'une brique classique. Durabilité, résistance, stabilité, large palette de teintes, l'allure en plus.

+ de légèreté

Eco-brick® est plus fine qu'une brique classique. Un atout de taille pour optimiser son volume de transport et donc diminuer les émissions de CO² pendant le trajet.

Ci-dessus : Maison individuelle à Frasnez-les-Buissenal (Belgique) Collection Métropolis rouge aula





+ d'ergonomie

Avec ses 3,5 cm en moins, Eco-brick® est plus légère. Ce qui favorise une manipulation moins lourde et une mise en œuvre plus rapide, en construction comme en rénovation.

+ d'espace habitable

Les 3,5 cm en moins d'Eco-brick® font gagner plus d'espace intérieur et au final ça peut faire beaucoup!



-30% vs une brique standard FDES disponibles sur la base INIES.fr

Plus d'informations sur **eco-brick.wienerberger.fr**

En haut : Maison individuelle à Veldegem (Belgique) Collection Métropolis noir vesta Ci-contre: Maison individuelle à Dudzele (Belgique) Collection Métropolis rouge aula



Eco-brick® le nouveau standard disponible aussi au format classique

> les Noirs

Agora noir graphite étouffée



Marono extra étouffée



> les Gris

Agora gris agate étouffée



Agora gris argenté étouffée



Basia Plaza



Forum prata





> les Rouges

Basia Paepesteen



Elignia robinia





Marono rouge extra





Patrimonia Barok'83



Sobree S

> les Bruns

Dorado



Patrimonia Oud Romaans









Ci-contre: Logements collectifs à Ixelles (Belgique) Collection Agora gris argenté Ci-dessous: Residence à Assenede (Belgique) Collection Forum Pampas



architecture à VIVIE



Les façades ont cette capacité à attirer l'attention et à donner de l'éclat à un bâtiment (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires mais aussi en rénovation).

Découvrez comment nos collections en terre cuite Terca avec leur infinité de teintes, de textures, de finitions et de formats répondent à toutes vos attentes pour sublimer vos réalisations les plus audacieuses.









Page de gauche: Logements collectifs à Pantin (93) - Collection Agora gris argenté Logements collectifs à Zeizate (Belgique) - Collection Elignia blanc nordica

Page de droite : Résidence à Leuven (Belgique) - Collection Linaqua viola Maison individuelle à Bierbeek (Belgique) - Collection Marono étouffée Logements collectifs à Assebroek (Belgique) - Collection Forum pampas

La terre cuite Naturellement



Saine, naturelle et sans entretien


Nées de l'argile, de l'eau et du feu, les briques apparentes et plaquettes Terca sont 100 % saines, pour le bien de votre santé et de l'environnement.

Performante et durable

Utilisées en mur double (ou mur "manteau"), les briques de parement Terca apportent une isolation extérieure renforcée. Combinées à l'isolant, elles forment une véritable barrière contre le chaud et le froid qui protège durablement l'isolant des agressions extérieures (chocs, humidité, UV, intempéries...) et contribue activement à la pérennité de l'ouvrage (durée de vie 150 ans FDES).

Créative

Avec près de 200 teintes, nuances et finitions, un vaste choix d'épidermes et de formats, des techniques de poses innovantes, la créativité est sans limite!




Inaltérable

Fabriquées à partir d'une sélection exclusive d'argiles nobles et cuites à haute température, les briques de parement et plaquettes Terca sont teintées dans la masse ou à l'aide d'engobes. Très résistantes aux chocs mécaniques, elles traversent les décennies sans entretien en s'embellissant avec le temps tout en gardant leurs qualités.

Confortable

La forte inertie thermique des murs Terca agit comme une climatisation naturelle; les températures sont stables, été comme hiver. C'est aussi un excellent régulateur hygrométrique qui élimine tous les risques de condensation. C'est enfin la garantie « grand confort » d'une parfaite isolation phonique.



à chacun son Caractère



Lisse unie

Des lignes nettes, des arètes vives et une géométrie parfaite.



Lisse flammée

D'aspect rustique, naturellement nuancée par un flammage lors de la cuisson.



Moulée main

Des faces irrégulières et rugueuses, l'impression d'un moulage artisanal à la main.



Structurée

Aspect à l'ancienne, avec un épiderme aux nervures inégales et aux plis plus ou moins profonds.



Vieillie

Une altération superficielle pour un aspect de brique de récupération.



Brique de pays

L'authentique, brute de façonnage, au calibrage peu précis.



Longue

Un format élancé pour gagner en perspective et en finesse.

Technique Wasserstrich

Des briques démoulées à l'eau, afin d'obtenir un parement non sablé, peu structuré et légèrement strié. Effet garanti!



Brique émaillée

Nacré, transparent, métallique ou brillant, l'émail se fait pluriel.

Le joint et la brique l'accord



Le joint traditionnel occupe 20 % de la surface d'une façade. Le choix de sa couleur, clair, contrasté, ton sur ton et son association à la nuance de la brique ont un effet déterminant sur le rendu esthétique final.









Joint ton pierre



Joint noir



Joint coloré brique







des briques donne à la façade une apparence plus pure et une couleur

plus intense.



Logements collectifs Hephaistos à Strasbourg (67) - Collection Pagus gris-noir



Détail - Collection Marono brun extra E1

CaU comme un 10ucharabieh Créer des espaces ajourés, dévoiler la transparence, révéler la singularité d'une façade... le moucharabieh ou mur claustra, en briques Terca, n'a jamais été aussi contemporain. Esthétique et durable, il exprime la légèreté et apporte l'inattendu dans la perception de la façade, comme une empreinte ou une signature unique. Très simple à mettre en œuvre grâce à notre nouveau service de perçage/ carottage pour les briques moulées main fabriquées en Belgique, vous accédez non seulement à la simplicité de pose, mais aussi à une liberté créative

(Nous consulter pour plus d'informations)

architecturale sans limite.












Perçage de 2 trous: 30 mm de diamètre

Un service à la demande

Nos **briques moulées main** fabriquées en Belgique peuvent être percées et ainsi prêtes à être fixées sur des tiges filetées traversantes.



Rythmer avec les appareillages







Entrez dans l'univers terre cuite

Monespace




Votre espace Wienerberger fait peau neuve!

Avec son nouveau design, retrouvez simplement vos applications favorites et vos contacts commerciaux en 1 clic.

Accessible depuis le site internet : www.wienerberger.fr https://monespace.wienerberger.fr/





Batichiffrage

Entièrement repensée, l'application Batichiffrage Wienerberger, vous offre la possibilité de naviguer entre les 3 marques Porotherm, Koramic et Terca afin de choisir votre produit via une série de filtres couleurs, mises en œuvre, quantités au m² et de savoir instantanément votre prix fourni posé et le détail par ouvrage.

Accessible depuis le site internet : www.wienerberger.fr https://monespace.wienerberger.fr/

Archisphère

Cette application web, avec plus de 150 projets et plus de 500 produits, vous ouvre les portes de l'ensemble des solutions façade Wienerberger vêture, bardage, brique de façade.


Le guide de choix avec sa large palette de couleurs vous permet de sélectionner votre produit et en un clic vous serez directement sur la fiche du produit choisi, issue du site Wienerberger.fr.

Disponible gratuitement sur le site internet : www.wienerberger.fr https://monespace.wienerberger.fr/






Collections 2023



Collection Agora

Eco-brick®



 $\textbf{Page de gauche} \colon \textbf{Groupe scolaire Rosa Parks à Villeurbanne (69) - Collection Agora super blanc}$

Page de droite en haut: Logements collectifs à Paris (75) - Collection Agora gris agate

Page de droite en bas: Résidence à Wondelgem (Belgique) - Collection Agora super blanc et Collection Forum prata









Collection Agora







Page de gauche: Résidence à Lille (59) - Collection Agora noir graphite

Au centre en haut: Résidence Suzanne Lacore à Sotteville-lès-Rouen (76) - Collection Agora gris argenté

Au centre en bas: Conservatoire de Melun (39) - Collection Agora noir graphite et gris argenté



Collection Nouveauté

Amfora

Eco-brick®

RETOUR À LA MATIÈRE

Amfora comme un hommage aux amphores d'argile qui servaient à transporter des liquides.

Avec sa technique spéciale de moulage ou l'eau a un rôle déterminant, la collection Amfora est un clin d'œil aux liquides contenus dans ces amphores...

Résultat, des briques à l'aspect tout, sauf commun.

Brutes et rugueuses, comme légèrement rabotées, il émane de cette collection aux couleurs claires une sorte de délicatesse.



Collection Amfora beige duno





Collection Arcès











Page de gauche: Résidence à Brecht (Belgique) - Collection Arcès gris moon

Page de droite en haut: Hôtel de ville de Crévic (54) - Collection Arcès rouge candy et jaune corn

Page de droite en bas: Résidence à Bornem (Belgique) - Collection Arcès gris moon

Collection Archipolis

Eco-brick®



Ci-dessus : Bâtiment tertiaire à Bruxelles (Belgique) - Collection Archipolis jaune végas

Page de gauche en haut : Maison individuelle à Roulers (Belgique) - Collection Archipolis gris frost

Page de droite: Résidence à Bruges (Belgique) - Collection Archipolis brun barn





L'ÉLÉGANCE DISTINGUÉE

La Collection Archipolis ne laisse personne indifférent!

Elle exerce un attrait irrésistible grâce à son équilibre réfléchi entre couleur, texture et format.

Une texture sensuelle qui invite au toucher, une surface lisse qui reflète la richesse des engobes, elle crée des effets visuels uniques.

Vivante et palpitante, sa palette de couleurs chaudes oscille entre ombre et lumière pour une richesse d'effets et de nuances. Mince, étirée et élégante, ses lignes nettes et précises sont le postulat de l'épure.



Collection ArmiS



COULEURS VIVANTES

De l'argile pure, des contours nets, un épiderme lisse et des couleurs franches ... la Collection Armis a du punch. Des plaquettes étirées aux teintes pures empreintes de douceur apportent du dynamisme et de la linéarité aux façades.

Collection AVO H

Eco-brick®



aspect brut comme si la patine du temps

avait fait son ouvrage.

Collection Avolto gris remo





Collection

Basia


Eco-brick®

DU CARACTÈRE

La Collection Basia s'impose par des couleurs fortes et pures.

Ses briques moulées main à la surface finement sablée du même ton que la brique renforce d'avantage l'intensité des couleurs et offre encore plus de présence et de caractère à la façade.

En haut: Centre européen nutrition santé à Lyon (69) - Collection Basia paepesteen En bas: éco-quartier à Paris (75) - Collection Basia fleur de paille l'authentique



Collection Cassia







Résidence les Jardins de Marguerite à Seclin (59) Collection Cassia rouge, Joints Vifs®





Collection Cassia









Page de gauche de haut en bas : Groupe scolaire à Otterswiller (67) - Collection Cassia noir graphite, Joints Vifs® Fournie en format double, il suffit de briser la brique en deux sur le chantier

Page de droite: Maison individuelle à Alost (Belgique) - Collection Cassia noir graphite





Collection

Cinder

MATIÈRE GRISE

La Collection Cinder est moderniste. Elle cultive le goût de l'actuel en se parant de gris. Du gris de plomb au gris charbon, du gris cendré au poivre et sel, ses tons sont résolument modernes et sobres.


Ces briques moulées main à la surface poncée, expriment avec tact et toute la délicatesse du gris, les volumes et les lignes de la façade.



Page de gauche: Collectif à Kaunas (Lituanie) - Collection Cinder gris-noir

Page de droite: Bâtiment commercial, quartier Katarine à Hambourg (Allemagne) - Collection Cinder

Collection Classo



Chaque brique révèle ses propres nuances de gris, brun, vert créant une intensité particulière qui rythme et donne vie aux surfaces. Des briques au look authentique, aux jeux de couleurs et de lignes

qui créent une harmonie subtile et un style élégant aux façades.

Page de gauche: Tertiaire à Mechelen (Belgique) Collection Classo blauwrood genuanceerd

En bas au centre: Logements collectifs à Pantin (75) Collection Classo blauwrood genuanceerd

Page de droite: Résidence à Edegem (Belgique) Collection Classo blauwrood genuanceerd











Collection Crystal



6 couleurs vives qui débrident l'imagination pour dessiner des façades pétillantes et vibrantes.

Disponibles en briques perforées, plaquettes et angles à la surface lisse, émaillée et vernissée.





Page de gauche: Logements collectifs à Helsinki (Finlande) - Collection Crystal Page de droite: Complexe résidentiel à Moscou (Russie) - Collection Crystal jaune Logements collectifs à Cracovie (Pologne) - Collection Crystal noir


Collection Domus







Collection Eco-brick®













Page de gauche: Logements collectifs à Zelzate (Belgique) - Collection Elignia blanc nordica

Page de droite de haut en bas: Logements collectifs à Heldergem (Belgique) - Collection Elignia gris magma Maison individuelle à Bilzen (Belgique) - Collection Elignia robinia, Joints Vifs® Logements collectifs à Saint-Nicolas (Belgique) - Collection Elignia blanc artica

Collection Horum

Eco-brick®



Page de gauche: Résidence à Bruges (Belgique) - Collection Forum prata nuancée Au centre en bas: Résidence à Romainville (93) - Collection Forum prata nuancée Page de droite en haut: Logements collectifs à Assebroek (Belgique) - Collection Forum pampas





Collection

Galléa

L'ESTHÉTIQUE DE LA LÉGÈRETÉ

Plus longue qu'une plaquette traditionnelle, la Collection Galléa sublime les lignes de la façade. Avec son format long et fin, sa texture légèrement rabotée, obtenue par la technique Wasserstrich lors du moulage, les plaquettes Galléa séduisent par leur côté brut et confèrent un supplément de caractère à la façade.



Maison individuelle à Oostduinkerke (Belgique) - Collection Galléa gris

Collection Héritage



EFFET RECYCLÉ

La Collection Héritage a le cachet des briques de récupération. Le process de fabrication crée une altération superficielle pour obtenir l'aspect d'une brique vieillie, pour un cachet exceptionnel.



Collection Deria




Ci-dessus: Maison à Keerbergen (Belgique) - Collection Iberia Galicia, Navarra, Andalucia et Asturia

Ci-contre: Résidence à Leeuwarden (Pays-Bas) - Collection Iberia Andalucia

Collection | Mperium

Eco-brick®



Page de gauche: Résidence à Coxyde (Belgique) Collection Imperium flavius Page de droite de haut en bas: Logements collectifs à De Panne (Belgique) - Collection Imperium flavius

Lycée Théodore Monod à Le Rheu (35) - Collection Imperium albius



EXPRESSION LATINE

L'innovante et expressive Collection Imperium est reconnaissable à son format long ultra fin.

Elle doit son nom à son esthétique et au format romain — le rapport minutieusement étudié entre la hauteur et la longueur — pour créer des maçonneries aux lignes horizontales prononcées.


Ces briques moulées main d'un brun-gris sont parachevées d'une fine couche de chaux pour une esthétique gris-blanc à l'aspect lisse à légèrement rugueux.

Imperium existe également en format "lluzo".





Collection Linaqua







L'aspect si typique de la Collection Linaqua est obtenu lors du processus de fabrication. L'eau joue un rôle capital qui permet aux couleurs pures de l'argile de rayonner jusqu'en surface.

Avec son look moulée main et sa texture qui apporte profondeur et cachet, cette brique artisanale, issue d'un four circulaire centenaire, rayonne par l'intensité de ses nuances.



Résidence étudiante Dauphine à Saint-Ouen-sur-Seine (93) - Collection Linaqua vino



Collection Linnaeus



Maison individuelle à Oslo (Norvège) - Collection Linnaeus noir graphite étouffée

Collection Magistrada











Page de gauche: Tertiaire à Volendam (Belgique) - Collection Magistrada dignita et optima

Logements résidentiels à Varsovie (Pologne) - Collection Magistrada fortuna

Page de droite: Résidence à Espoo (Finlande) - Collection Magistrada optima

Collection Marono







L'effet Marono est synonyme de diversité. Cette brique aux effets structurés puissants offre des possibilités esthétiques illimitées.

L'alternance de ses textures lisses et rugueuses joue avec les contrastes. Le rythme est donné pour un effet ultradynamique.



Page de gauche : Maison individuelle à Casteau (Belgique) - Collection Marono extra étouffée Page de droite : Villa à Fosses-la-Ville (Belgique) - Collection Marono extra étouffée


Collection Marono











Collection Métropolis

Eco-brick®



L'ARCHITECTURE URBAINE

La Collection Métropolis se prête à une architecture aux lignes horizontales prononcées. Son format élancé et étroit accentue cette linéarité et rappelle les formats de l'architecture moderniste.

Elle doit ses nuances et sa texture à un cimentage de surface qui lui apporte une touche art déco, tandis que ses teintes évoquent les pièces des villas romaines: brun civitas, brun urbis, blanc dover, noir colonia, noir vesta, rouge atrium, rouge aula, gris sonic et noir wenga.







Page de droite, de haut en bas: Logements collectifs à Louvain (Belgique) Collection Métropolis brun civitas Maison individuelle à Veldegem (Belgique) Collection Métropolis noir vesta



Collection Moulée Main

Eco-brick®



Page de gauche et au centre: Bâtiment tertiaire à Courtrai (Belgique) - Collection Moulée Main Marziale Page de droite: Bâtiment résidentiel et commercial à Asker (Norvège) - Collection Moulée Main Marziale







RACONTER UNE HISTOIRE

Les briques de la Collection Moulées Main racontent chacune à leur manière une histoire. Des angles usés et rugueux, un sablage irrégulier, une surface nervurée... elles possèdent tout des briques artisanales moulées à la main. De couleurs égales à très nuancées, elles jouent sur tous les tons et apportent ce supplément de cachet.

Prématurément usées lors du processus de fabrication, leur aspect quasi artisanal ne fait pas défaut au pur modernisme architectural.

Collection Moulée Main





Collection NUDIUM

Eco-brick®



Collection Nubilum greige clarus

Collection

Pagus

Eco-brick®















Page de gauche, de haut en bas: Résidence à Saint-André-Lez-Lille (59) Collection Pagus brun-rouge "lluzo" BureAu 58 à Zonhoven (Belgique) Collection Pagus brun "lluzo", Joints Vifs®

Au centre et à droite:

Tertiaire Le Pilat à Marcq-en-Barœul (59) Collection Pagus brun-noir "Iluzo"

Collection Patrimonia

Eco-brick®





SAISON D'AUTOMNE


Immuable et chaleureuse, la Collection Patrimonia a la douceur d'un soleil d'automne.

Ses briques d'argile pure à l'aspect brut et aux lignes comme adoucies par le temps qui passe ont une surface légèrement nervurée et finement sablée.

Rouge, brun, orange aux reflets changeants... un florilège de teintes riches et chaudes qui sied à la fois au patrimoine et exprime tout aussi bien le contemporain.







Collection Pélaris



DESIGN MINÉRAL

La collection de plaquettes Pélaris se singularise par sa modernité. La sobriété de ses lignes et son aspect lisse portent la puissance des couleurs pures. Ses tonalités neutres: blanc, noir, gris, ajoutent au minéral un cachet design.

Collection Pélaris blanc mantis



Collection

Rétro

ASPECT VINTAGE

WINI

La Collection Rétro, c'est un look unique, à l'effet superficiellement usé qui lui donne cet aspect de brique "vintage".


Elle est autant recherchée pour son authenticité, que pour apporter du tempérament aux architectures ultra-modernes.

École élémentaire à Montfermeil (93) - Collection Rétro Tiffany



Collection Rustica

Eco-brick®





Logements collectifs à Le Portel (62) - Collection Rustica Oud Damme

Collection Terre





Ci-dessus: Logement collectif à Épinay-sur-Seine (93) - Collection Terre rouge Ci-contre: Bâtiment administratif à Paris (75) - Collection Terre ivoire





Collection

Tolus

Eco-brick®

RETOUR À LA NATURE

L'allure d'un format long et fin, un style sobre, des finitions et des teintes comme une ode à la nature. La Collection Tolus est riche et intense. Ses teintes organiques, simples et vivantes, aux harmonies douces éveillent les lignes et les surfaces contemporaines.


Durable, cette brique d'argile pure porte des tons gris, jaune et pourpre pour exprimer la simplicité de la nature.



Collection Tolus gris jade et gris tan

Collection Wasserstrich


Eco-brick®



Ci-dessus: Logement ICADE à Roubaix (59) - Collection Wasserstrich rouge







Logement collectif Dutch House, Wellton Park à Moscou (Russie) - Collection Iberia Catalunya



Guide Choix

p.78





p.86 LES GRIS

p.102LES BLANCS





p. 1 1 4
LES ROUGES

p.132 LES BRUNS





p. 140 LES JAUNES ROSÉS








Ci-dessus : Maison individuelle à Oslo (Norvège) - Collection Linnaeus noir graphite étouffée Résidence à Lille (59) - Collection Agora noir graphite

Page de droite: Détail - Collection Agora noir graphite et gris argenté





Les Noirs

Agora noir graphite étouffée





0,90

Cassia noir graphite





Etna





Galléa noir








Basia noir manganèse





Elignia noir wenga



NOUVEAUTÉ



Galléa E2 noir volcan





Linnaeus noir graphite étouffée





Marono extra étouffée







Métropolis noir colonia






Pélaris noir érie



Sargas



Crystal noir émaillée



Métropolis noir vesta





Pélaris noir root





Zwart





Les Noirs

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

									Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	
	Collection	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Brique pleine 400 x 95 x 48	Eco-brick® pleine 210 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Brique perforée 210 x 100 x 50
	Agora noir graphite étouffée (B)		•	0,90		2,00 kg	2,66 kg		1,23 kg			
	Basia noir manganèse (La)		•							1,10 kg	1,47 kg	
	Cassia noir graphite (B)							3,90 kg				
	Crystal noir émaillée (Pa)											1,80 kg
NOUVEAUTÉ	Elignia noir wenga (K)		•									
	Etna (Er)		•		1,83 kg							
	Galléa E2 noir volcan (B)			0,91								
	Galléa noir (B)			0,93								
	Linnaeus noir graphite étouffée (V)		•	0,86								
	Marono étouffée (V)		•	0,95								
	Marono extra étouffée (V)		•	0,92								
	Métropolis noir colonia (Q)		•									
	Métropolis noir vesta (Q)		•									
	Pélaris noir érie (0s)			0,76								
	Pélaris noir root (0s)			0,82								
	Sargas (Wo)		•		1,70 kg							
	Zwart (Th)		•		1,76 kg							

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquettes et angles

			Eco-brick®	Eco-bricke
Brique perforée 215 x 100 x 65	Brique perforée 220 x 105 x 54	Brique perforée 288 x 90 x 48	Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40	Eco-brick® perforée 288 x 65 x 48

Tuque		angio	0		
Plaquette 210 x 50 x 14	Angle 210 × 100 × 50 × 14	Plaquette 215 x 65 x 14	Angle 215 x 102,5 x 65 x 14	Plaquette 210 x 50 x 22	Angle 210 × 100 × 50 × <mark>22</mark>

1,95 kg			
	1,93 kg		
	1,57 kg		
	1,58 kg		
	1,57 kg		1,57 kg
		1,06 kg	
		1,06 kg	

				0,53 kg*	0,71 kg
0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg		
0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg		
				0,55 kg*	0,74 kg
				0,49 kg*	0,66 kg

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

Les Noirs

NOUVEAUTÉ

Pélaris noir root (0s) - voir page 83

Sargas (EI) (Wo) - voir page 83

Zwart (EI) (Th) - voir page 83

Caractéristiques des formats et teintes

					Plaque	ettes et	angle	s				
					Eco-brick®	Eco-brick®					Eco-brick*	Eco-brick®
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette Eco-brick® 210 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 210 x 65 x 50 x 22	Plaquette 210 x 50 x 25	Angle 210 × 100 × 50 × 25	Plaquette 215 x 50 x 22	Angle 215 × 102 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 50 x 22
	Agora noir graphite étouffée HN (B)		•	0,90	0,45 kg*	0,54 kg			0,42 kg*	0,60 kg		
	Basia noir manganèse (B)		•								0,41 kg	0,49 kg
	Cassia noir graphite (B)											
	Crystal noir émaillée (Pa)						0,60 kg	0,90 kg				
1	Elignia noir wenga (B)		•									
	Etna (EI) (Er) – voir page 83		•									
	Galléa E2 noir volcan HN (B)			0,91								
	Galléa noir HN (B)			0,93								
	Linnaeus noir graphite étouffée (B)		•	0,86								
	Marono étouffée (B)		•	0,95								
	Marono extra étouffée (B)		•	0,92								
	Métropolis noir colonia (0)		•									
	Métropolis noir vesta (0)		•									
	Pélaris noir érie (0s) - voir page 83			0,76								

0,82

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



				Eco-brick*	Eco-brick®	Eco-brick*	Eco-brick®			Eco-brick®	Eco-brick®	
Plaquette 215 x 65 x 20	Angle 215 x 100 x 65 x 20	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 × 102 × 65 × <mark>22</mark>	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle ^{HN} 288 × 90 × 48 × 22	Plaquette Eco-brick® 288 x 48 x 22	Angle Eco-brick [®] 288 x 65 x 48 x <mark>22</mark>	Plaquette ^{III} 495 x 38 x <mark>22</mark>
		0,53 kg*	0,79 kg									
				0,55 kg*	0,66 kg							
0,65 kg	0,95 kg											
								0,51 kg	0,63 kg			
												0,88 kg
								*				0,88 kg
								0,58 kg	0,72 kg			
								0,50 kg	0,62 kg			
								0,50 kg	0,62 kg	0,50 kg	0,58 kg	
						0,35 kg	0,42 kg					
						0,35 kg	0,42 kg					

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.

Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.

Nous consulter.




Ci-dessus:

Résidence Suzanne Lacore à Sotteville-lès-Rouen (76) - Collection Agora gris argenté Détail - Logements collectifs à Pantin (93) - Collection Agora gris argenté

Page de droite: Détail - Collection Agora gris titane





Agora gris agate étouffée Agora gris argenté étouffée 0,59 0,66 ETICS Ecobicket Sobriger S Amfora gris misto Agora gris titane étouffée 0,86 Eco-bricke Eco-bricks Amfora gris rino Amfora gris silvo NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ Eco-bricks Eco-bricks Archipolis gris argos Arcès gris moon NOUVEAUTÉ Eco-brick Archipolis gris byblos Archipolis gris frost NOUVEAUTÉ Eco-bricket Eco-brick S

Armis gris désert



Avolto greige nila



Avolto gris remo







Armis gris fumé




Avolto greige salina



Basia plaza







Elignia greige silva

NOUVEAUTÉ

Elignia gris nebula



Forum prata nuancée



Galléa gris quartz



Imperium flavius / Imperium flavius "Iluzo"



Elignia gris magma



Forum prata



Galléa gris



Galléa sablée



Imperium nerus / Imperium nerus "Iluzo"



Imperium notus / Imperium notus "Iluzo"




Nubilum greige clarus



Pagus gris / Pagus gris "Iluzo" NOUVEAUTÉ



Pélaris gris dim



Métropolis gris sonic



Nubilum gris saturn



Pagus gris-noir / Pagus gris-noir "lluzo"







NOUVEAUTÉ

Rustica Oud Bachte





















Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

								Eco-bricke	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Eco-brick® pleine 210 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Eco-brick® pleine 385 x 70 x 40	Brique perforée 288 x 90 x 48
				I	T.		T	I		I	I	
	Agora gris agate étouffée (B)		•	0,59		2,00 kg	2,58 kg		1,29 kg			
	Agora gris argenté étouffée (B)	•	•	0,66		1,99 kg	2,63 kg	1,18 kg				
	Agora gris titane étouffée (B)		•	0,86				1,20 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris misto (B)		•					1,14 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris rino (B)		•					1,14 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris silvo (B)		•					1,14 kg				
	Arcès gris moon (K)		•		1,51 kg							
NOUVEAUTÉ	Archipolis gris argos (K)										2,30 kg	
NOUVEAUTÉ	Archipolis gris byblos (K)										2,30 kg	
	Archipolis gris frost (B)		•									
	Armis gris désert (0)			0,67								
	Armis gris fumé (0)			0,86								
	Avolto greige nila (v)		•						1,13 kg	1,53 kg		
	Avolto greige salina (B)		•						1,27 kg			
	Avolto gris remo (V)		•						1,10 kg	1,47 kg		
	Basia plaza (V)	•	•	0,67			2,01 kg		1,13 kg	1,53 kg		
	Cinder gris-noir (Ve)		•				2,21 kg					
	Cinder gris-noir-blanc (Ve)		•				2,21 kg					
NOUVEAUTÉ	Elignia greige silva (K)		•									1,83 kg
	Elignia gris magma (K)		•									1,93 kg
	Elignia gris nebula (K)		•									1,93 kg
	Forum prata (B)	•	•	0,57		2,03 kg	2,63 kg		1,27 kg			
	Forum prata nuancée (B)	•	•	0,66			2,63 kg		1,27 kg			



Plaquettes et angles

Eco-brick®	Eco-brick®				56	
Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40	Eco-brick® perforée 400 x 65 x 40	Plaquette	Angle	210×100×50×14 Plaquette	215 × 65 × 14	215 × 102,5 × 65 × 14
1,10 kg	1,95 kg					
1,10 kg	1,95 kg	0,33	kg 0,55	ka 0.4	4 kg 0,6	5 kg
		0,33				5 kg

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel /
(EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches /
(Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken /
(M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen /
(P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn /
(V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard

(*) Hors APL

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

Caractéristiques des formats et teintes

					Plaque	ettes e	angle	S				
							Eco-brick®	Eco-brick®			Eco-brick*	Eco-brick®
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire >★	Plaquette 210 × 50 × 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick [®] 210 × 50 × 22	Angle Eco-brick® 210 x 65 x 50 x 22	Plaquette 215 × 50 × 22	Angle 215 x 102 x 50 x 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 50 x 22
	Agora gris agate étouffée (B)		•	0,59					0,45 kg*	0,61 kg	0,47 kg*	0,56 kg
	Agora gris argenté étouffée (B)	•	•	0,66			0,42 kg*	0,51 kg	0,41 kg*	0,58 kg		
	Agora gris titane étouffée (B)		•	0,86			0,41 kg*	0,50 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris misto (B)		•				0,41 kg	0,49 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris rino (B)		•				0,41 kg	0,49 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora gris silvo (B)		•				0,41 kg	0,49 kg				
	Arcès gris moon (K)		•		0,36 kg	0,49 kg						
NOUVEAUTÉ	Archipolis gris argos HN (K)											
NOUVEAUTÉ	Archipolis gris byblos HN (K)											
	Archipolis gris frost ^{HN} (B)		•									
	Armis gris désert (0) – voir page 95			0,67								
	Armis gris fumé (0) – voir page 95			0,86								
	Avolto greige nila (V)		•								0,40 kg	0,48 kg
	Avolto greige salina (B)		•								0,45 kg*	0,54 kg
	Avolto gris remo (V)		•								0,40 kg	0,48 kg
	Basia plaza (V)	•	•	0,67							0,41 kg	0,49 kg
	Cinder gris-noir (Ve)		•									
	Cinder gris-noir-blanc (Ve)		•									
NOUVEAUTÉ	Elignia greige silva (B)		•									
	Elignia gris magma (B)		•									
	Elignia gris nebula (B)		•									
	Forum prata (B)	•	•	0,57					0,45 kg*	0,61 kg	0,47 kg*	0,56 kg
	Forum prata nuancée (B)	•	•	0,66							0,47 kg*	0,56 kg

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



		Eco-bricke	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick*			Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®
Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 × 102 × 65 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle 288 x 90 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® ^{HN} 385 x 40 x 22	Angle Eco-brick® HN 385 x 70 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick® ^{HM} 400 x 40 x 22	Angle Eco-brick® HN 400 x 65 x 40 x 22
0,58 kg*	0,80 kg										
0,54 kg	0,76 kg										
0,01 kg	o,ro kg										
								0,77 kg	0,87 kg		
								0,77 kg	0,87 kg		
				0,38 kg	0,45 kg					0,65 kg	0,72 kg
		0,52 kg	0,63 kg								
		0,55 kg*	0,66 kg								
0,48 kg*	0,66 kg	0,54 kg*	0,65 kg								
0,47 kg	0,65 kg										
0,49 kg	0,68 kg										
						0,49 kg	0,61 kg				
						0,52 kg	0,64 kg				
-						0,52 kg	0,64 kg				
0,58 kg*											
0,58 kg*	0,81 kg										

 $[\]ensuremath{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.

Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.

Nous consulter.

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

							Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-bricks	Eco-brick [®]
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire ≥	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Eco-brick® pleine 238 x 75 x 40	Eco-brick® pleine 380 x 70 x 45	Eco-brick® pleine "Iluzo" 238 x 75 x 48	Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40
	Galléa gris (B)											
	Galléa gris quartz (B)											
	Galléa sablée (B)											
NOUVEAUTÉ	Imperium flavius/flavius "Iluzo" (P)		•						1,14 kg		1,25 kg	
NOUVEAUTÉ	Imperium nerus/nerus "Iluzo" (P)		•	0,87					1,14 kg		1,25 kg	
NOUVEAUTÉ	Imperium notus/notus "Iluzo" (P)		•						1,14 kg		1,25 kg	
NOUVEAUTÉ	Métropolis gris sonic (K)		•									1,15 kg
	Nubilum greige clarus (P)		•				1,14 kg	1,54 kg				
	Nubilum gris saturn (P)		•				1,11 kg	1,48 kg				
NOUVEAUTÉ	Pagus gris/gris "Iluzo" (K)		•	0,78	1,51 kg	2,10 kg					1,26 kg	
NOUVEAUTÉ	Pagus gris-noir/gris-noir "lluzo" (K)		•	0,77	1,51 kg	2,10 kg					1,26 kg	
	Pélaris gris dim (0s)			0,46								
NOUVEAUTÉ	Rustica Oud Bachte (B)		•				1,26 kg					
NOUVEAUTÉ	Tolus gris jade (B)		•						1,10 kg			
NOUVEAUTÉ	Tolus gris tan (K)		•						1,10 kg			
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich gris gloom (B)									2,10 kg		
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich gris silt (B)									2,10 kg		
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich gris suria (B)									2,10 kg		



Plaquettes et angles

Plaquette 210 x 50 x 14	Angle 210 × 100 × 50 × 14	Plaquette 215 x 65 x 14	Angle 215 x 102,5 x 65 x 14

0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel /(EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken /

(M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen /
(P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn /
(V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard

 $^{(1)}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

(*) Hors APL

Caractéristiques des formats et teintes

Plaquettes et angles

							Eco-brick®	Eco-brick®			Eco-brick®	Eco-brick®
Dé	ésignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire ≥	Plaquette 210 × 50 × 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 50 x 22	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 × 102 × 65 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 65 x 22
Ga	lléa gris™ (B)											
Ga	lléa gris quartz HN (B)											
Ga	Illéa sablée HN (B)											
NOUVEAUTÉ IMP	perium flavius/flavius "Iluzo" (B)		•									
NOUVEAUTÉ IMP	perium nerus/nerus "Iluzo" (B)		•	0,87								
NOUVEAUTÉ IMP	perium notus/notus "Iluzo" (B)		•									
NOUVEAUTÉ Mé	étropolis gris sonic (B)		•									
Nu	bilum greige clarus (B)		•				0,38 kg	0,46 kg			0,47 kg	0,56 kg
Nu	bilum gris saturn (B)		•				0,38 kg	0,46 kg			0,47 kg	0,56 kg
NOUVEAUTÉ Pag	gus gris/gris "lluzo" (K)		•	0,78	0,32 kg	0,44 kg			0,46 kg	0,63 kg		
NOUVEAUTÉ Pag	gus gris-noir/gris-noir "lluzo" (K)		•	0,77	0,32 kg	0,44 kg			0,46 kg	0,63 kg		
Pél	laris gris dim (0s) – voir page 99			0,46								
NOUVEAUTÉ RUS	stica Oud Bachte (B)		•				0,45 kg*	0,54 kg				
NOUVEAUTÉ TO	lus gris jade (B)		•									
NOUVEAUTÉ TO	lus gris tan (B)		•									
NOUVEAUTÉ Wa	asserstrich gris gloom HN (B)											
NOUVEAUTÉ Wa	asserstrich gris silt HN (B)											
NOUVEAUTÉ Wa	asserstrich gris suria HN (B)											

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard / (Pa) = Veldwezelt / (Pa




Plaquette Eco-brick® 238 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick® 238 x 48 x 22	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick® +++ 380 x 45 x 22	Plaquette HN 510 x 40 x 22
							0.00 km
							0,98 kg 0,83 kg
							0,98 kg
0,41 kg	0,51 kg	0,44 kg	0,54 kg				0,00 119
0,41 kg	0,51 kg	0,44 kg	0,54 kg				
0,41 kg	0,51 kg	0,44 kg	0,54 kg				
				0,43 kg*	0,50 kg		
		0,39 kg	0,48 kg				
		0,39 kg	0,48 kg				
0.24 ka	0.40 k~						
0,34 kg	0,42 kg 0,42 kg						
0,54 kg	0,42 kg					0,70 kg	
						0,70 kg	
						0,70 kg	

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL


La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
 Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
 Nous consulter.



Ci-dessus: Collège Jean Vilar à La Courneuve (93) - Collection Agora super blanc Détail - Collection Forum prata

Page de droite: Détail - Collection Agora super blanc





Les Blancs

Agora blanc brouillard étouffée Agora blanc ivoire 0,45 0,38 ETICS Agora super blanc Amfora beige duno 0,22 ETICS 羅 Eco-bricks Amfora blanc puro Archipolis beige tilis NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ Eco-bricke Eco-brick Archipolis beige tornis Armis blanc coton NOUVEAUTÉ Domus colombe Domus casa lena

Elignia blanc arctica



Forum branco



Galléa écru



Métropolis blanc dover



Pélaris blanc mantis



Elignia blanc nordica




Forum branco nuancée



Imperium albius / Imperium albius "Iluzo"




Nubilum blanc helios














Les Blancs





Crystal blanc émaillée





Les Blancs

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

										Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire ≥ 🛣	Brique pleine 188 × 90 × 48	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Eco-brick® pleine 210 × 65 × 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 50	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Eco-brick® pleine 238 x 75 x 40
	Agora blanc brouillard étouffée (B)		•	0,45			1,91 kg					
	Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38			1,99 kg	2,63 kg				
	Agora super blanc (B)	•	•	0,22			1,91 kg	2,48 kg				
NOUVEAUTÉ	Amfora beige duno (B)		•						1,14 kg			
NOUVEAUTÉ	Amfora blanc puro (B)		•						1,14 kg			
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tilis (K)											
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tornis (K)											
	Armis blanc coton (0)			0,53								
	Crystal blanc émaillée (Pa)											
	Domus casa lena (K)	•	•					1,98 kg				
	Domus colombe (P)	•	•		1,14 kg							
	Elignia blanc arctica (K)		•									
	Elignia blanc nordica (K)		•									
	Forum branco (B)	•	•	0,36				2,58 kg				
	Forum branco nuancée (B)		•	0,56						1,29 kg		
	Galléa écru (B)											
NOUVEAUTÉ	Imperium albius / albius "Iluzo" (P)		•	0,32								1,14 kg
	Métropolis blanc dover (Q)		•									
	Nubilum blanc helios (K)		•							1,14 kg	1,48 kg	
	Pélaris blanc mantis (0s)			0,42								
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc Alaska (B)											
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc vanille (B)											
	Wit (Th)		•			1,77 kg						

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquettes et angles

Plaquettes et angles											
En					FORMAL						
Co-brick®	Eco-brick®										
Eco-brick® pleine $385 \times 70 \times 40$	Eco-brick® pleine "Iluzo" 238 x 75 x 48	Brique perforée 210 x 100 x 50	Brique perforée 215 x 100 x 65	Brique perforée 288 x 90 x 48	Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40	Plaquette 188 x 48 x 22	Angle 188 x 90 x 48 x 22	Plaquette 210 × 50 × 14	Angle 210 × 100 × 50 × 14	Plaquette 215 x 65 x 14	Angle 215 x 102,5 x 65 x 14
			I				I		I	I	
2,30 kg											
								0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg
		1,80 kg	1,95 kg								
						0,31 kg	0,42 kg				
				1,86 kg							
				1,84 kg							
	1,25 kg										
					1,15 kg						
								0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg
	2,30 kg 2,30 kg	Eco-brick® pleine 385 x 70 x 40 By 06,7 By 06,	Eco-brick® pleine 385 x 70 x 40 385 x 70 x 40 Eco-brick® pleine "Iluzo" "Iluzo" 238 x 75 x 48 Brique perforée 210 x 100 x 50	Eco-brick® pleine 385 x 70 x 40 855 x 70 x 40 875 x 70 x 40 875 x 70 x 40 875 x 75 x 48 875 x 75 x 48 875 x 75 x 48 875 x 48 875 x 100 x 50 875 x 100 x 65	Eco-brick® pleine 385 x 70 x 40 385 x 70 x 40 8 x 385 x 70 x 40 1 x 38 x 75 x 48 1 x 38 x 75 x 48 2 x 38 x 75 x 48 8 x 30 x 48 1 x 38 x 75 x 48 8 x 30 x 48 1 x 38 x 75 x 48 1 x 38 x 7	Eco-brick® pleine 1,25 kg 1,385 x 70 x 40 8 85 x 70 x 40 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	Eco-brick® pleine S85 x 70 x 40 S86 x 10 x 100 x 65 S87 x 48 S88 x 30 x 48 S88 x 40 x 52 S88 x 40 x 52 S88 x 40 x 65 S88 x	Eco-brick® pleine Seco-brick® pleine	Eco-brick* pleine 385 x 70 x 40 385 x 70 x 60 385 x 70 x 6	Eco-brick* pleine 385 x 70 x 40 385 x 70 x 10 385 x 70 x 1	Eco-briok* pleine Eco-briok* pl

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

(*) Hors APL

Les Blancs

Caractéristiques des formats et teintes

	Plaquettes et angles												
							Eco-brick®	Eco-brick*					
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire ≥	Plaquette 210 x 50 x 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick [®] 210 x 50 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick® 210 x 65 x 50 x 22	Plaquette 210 x 50 x 25	Angle 210 × 100 × 50 × 25	Plaquette 215 x 50 x 22	Angle 215 x 102 x 50 x 22	
	Agora blanc brouillard étouffée (B)		•	0,45							0,43 kg*	0,59 kg	
	Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38							0,41 kg	0,58 kg	
	Agora super blanc (B)	•	•	0,22							0,40 kg	0,56 kg	
NOUVEAUTÉ	Amfora beige duno (B)		•				0,41 kg	0,49 kg					
NOUVEAUTÉ	Amfora blanc puro (B)		•				0,41 kg	0,49 kg					
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tilis™ (B)												
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tornis ^{HN} (B)												
	Armis blanc coton (0) - voir page 109			0,53									
	Crystal blanc émaillée (Pa)								0,60 kg	0,90 kg			
	Domus casa lena (K)	•	•										
	Domus colombe (P) – voir page 109	•	•										
	Elignia blanc arctica (K)		•										
	Elignia blanc nordica (K)		•										
	Forum branco (B)	•	•	0,36									
	Forum branco nuancée (B)		•	0,56									
	Galléa écru HN (B)												
NOUVEAUTÉ	Imperium albius / albius "Iluzo" (P)		•	0,32									
	Métropolis blanc dover (Q)		•										
	Nubilum blanc helios (K)		•										
	Pélaris blanc mantis (0s) - voir page 109			0,42									
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc Alaska HN (B)												
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc vanille HN (B)												
	Wit (EI) (Th)		•		0,53 kg*	0,72 kg							

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 50 x 22	Plaquette 215 x 65 x 20	Angle 215 x 100 x 65 x 20	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 × 102 × 65 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® (238 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick®	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 48 x 22
				0,53 kg* 0,51 kg	0,76 kg 0,72 kg						
		0,65 kg	0,95 kg	0,50 kg	0,68 kg						
0,46 kg*	0,55 kg			0,53 kg*	0,71 kg			0,41 kg	0,51 kg	0,44 kg	0,54 kg
0,36 kg	0,44 kg					0,47 kg	0,56 kg				

 $[\]ensuremath{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.

Les Blancs

Caractéristiques des formats et teintes


	Plaquettes et angles												
							Eco-bricke	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®		
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle 288 x 90 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick® ^{HN} 380 x 45 x 22	Plaquette Eco-brick® ^{HN} 385 x 40 x 22	Angle Eco-brick® ^{HN} 385 x 70 x 40 x 22	Plaquette III 510 x 40 x 22	
	Agora blanc brouillard étouffée (B)		•	0,45									
	Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38									
	Agora super blanc (B)	•	•	0,22									
NOUVEAUTÉ	Amfora beige duno (B)		•										
NOUVEAUTÉ	Amfora blanc puro (B)		•										
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tilis™ (B)									0,77 kg	0,87 kg		
NOUVEAUTÉ	Archipolis beige tornis™ (B)									0,77 kg	0,87 kg		
	Armis blanc coton (0) - voir page 109			0,53									
	Crystal blanc émaillée (Pa)												
	Domus casa lena (K)	•	•										
	Domus colombe (P) - voir page 109	•	•										
	Elignia blanc arctica (K)		•		0,48 kg	0,60 kg							
	Elignia blanc nordica (K)		•		0,52 kg	0,64 kg							
	Forum branco (B)	•	•	0,36									
	Forum branco nuancée (B)		•	0,56									
	Galléa écru ^{HN} (B)											0,98 kg	
NOUVEAUTÉ	Imperium albius / albius "Iluzo" (P)		•	0,32									
	Métropolis blanc dover (Q)		•				0,43 kg*	0,50 kg					
	Nubilum blanc helios (K)		•										
	Pélaris blanc mantis (0s) - voir page 109			0,42									
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc Alaska HN (B)								0,70 kg				
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich blanc vanille HN (B)								0,70 kg				
	Wit (EI) (Th) – voir page 112		•										

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.



Résidence à Wondelgem (Belgique) - Collection Agora super blanc et Collection Forum prata




Ci-dessus:

Maison à Keerbergen (Belgique) - Collection Iberia: Galicia, Navarra, Andalucia, Asturia Bâtiment tertiaire à Schoonhoven (Pays-Bas) - Collection Moulée Main Menton et Rhône exclusive

Page de droite:

Détail - Collection Moulée Main Menton et Rhône exclusive



Agate rouge nuancée





Arcès rouge candy






Armis rouge persan








Bijou



Agora lie-de-vin



Armis rouge blush



Avolto rouge jado



Basia rouge espagnol



Brun-marron (KS)




Cassia rouge






Classo blauwrood genuanceerd



Elignia robinia



Galléa E1 rouge carmin



Galléa rouge Orient



Cienna



Classo blauwrood genuanceerd gesinterd



Forum pampas



Galléa rouge



Héritage Oud Bokrijk








Héritage Oud Brussel





Iberia Asturia



Iberia Galicia





Kempley antique




Linaqua viola



Iberia Andalucia



Iberia Catalunya



Iberia Navarra



Linaqua vino



Magistrada fortuna





Magistrada fortuna extra longue





Marono rouge extra






Métropolis rouge atrium





Morado











Marono rouge







Menton





Métropolis rouge aula





Olm







Pagus brun-rouge "Iluzo"








Pagus pourpre "Iluzo"

NOUVEAUTÉ


Patrimonia Barok'83



Patrimonia Neo Romaans




Patrimonia Pastorale




Patrimonia Vieux Rieme




Passiebloem



Patrimonia Fleur de pommier




Patrimonia Opus



Patrimonia Renaissance



Pleine des Flandres / Vieille Ferme



Rétro Belle époque de Mons



Romana / Olde Farndall



Rustica Oud Nieuwpoort






995



Rétro Belle époque de Namur




Rouge de Péruwelz



Rustica Oude Veldsteen



Tacana




Terre rose flammée






靈

Terre rouge



Trentino







Crystal rouge émaillée



Tolus pourpre maya



Wasserstrich rouge atica














Logements collectifs à Épinay-sur-Seine (93) - Collection Terre rouge

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

				294.0	,						
Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 100 x 65	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Brique pleine 215 x 102,5 x 65	Brique pleine 256 x 90 x 43	Brique pleine 400 x 95 x 48	Brique pleine 400 x 100 x 40
Agate rouge nuancée (P)		•					2,17 kg				
		•	0,77								
Agora lie-de-vin (B)		•	0,77	1 70 100			2,35 kg				
Arcès rouge candy (P)			0.60	1,78 kg							
Armis rouge blush (0s)			0,60								
Armis rouge persan (0s)			0,78								
Avolto rouge jado (v)		•	0.75				0.001				
Basia paepesteen (B)		•	0,75				2,36 kg				
Basia rouge espagnol (B)		•					2,37 kg				
Bijou (P)		•	0,75				2,11 kg				
Brun-marron (KS) (B)	•	•	0,65				2,35 kg				
Cassia rouge (K)										3,89 kg	
Cienna (B)	•	•	0,61				2,14 kg				
Classo Blauwrood genuanceerd (T)		•	0,80	1,69 kg				2,24 kg			
Classo blauwrood genuanceerd gesinterd (T)		•	0,87	1,69 kg							
Crystal rouge émaillée (Pa)											
Elignia robinia (K)		•									
Forum pampas (B) (La)		•				1,82 kg	2,41 kg				
Galléa E1 rouge carmin (B)											
Galléa rouge (B)											
Galléa rouge Orient (B)											
Héritage Oud Bokrijk (v)		•			2,18 kg						
Héritage Oud Brussel (V)		•			2,20 kg						
Iberia Andalucia (Th)		•		1,79 kg							
Iberia Asturia (Th)		•	0,77	1,79 kg							
Iberia Catalunya (Th)		•	0,68	1,69 kg							
Iberia Galicia (Th)		•		1,69 kg							
Iberia Navarra (Th)		•		1,79 kg							
Kempley antique (P)		•					2,17 kg				
Linaqua vino (M)		•							1,60 kg		
Linaqua viola (M)		•							1,61 kg		
Magistrada fortuna (Be)		•		1,90 kg							
Magistrada fortuna extra longue (Be)				. 3							2,78 kg
Marono rouge (K)		•	0,74								,

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquettes et angles

Eco-brick®	Eco-brick®				Eco-brick [®]
Eco-brick® pleine	Eco-brick® pleine	Brique perforée	Brique perforée	Brique perforée	Eco-brick [®] perforée
215 x 65 x 50	215 x 65 x 65	210 x 100 x 50	215 x 100 x 65	288 x 90 x 48	288 × 65 × 48

Plaquette 210 x 50 x 14	Angle 210 x 100 x 50 x 14	Plaquette 215 x 65 x 14	Angle 215 x 102,5 x 65 x 14	Plaquette 210 × 50 × 25	Angle 210 x 100 x 50 x 25	Plaquette 215 x 65 x 20	Angle 215 x 100 x 65 x 20

1,11 kg	1,49 kg				
1,12 kg	1,49 kg				
		1,80 kg	1,95 kg		
		1,60 kg	1,95 kg		
				1,95 kg	1,43 kg
1,12 kg	1,48 kg				

0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg				
0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg				
, 0	, 0	, 0	, 0				
				0.60 kg	0,90 kg	0.65 kg	0,95 kg
				3	3	3	3

 $^{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

(*) Hors APL

Caractéristiques des formats et teintes

				Plaque	ettes e	t angle	S				
								Eco-brick®	Eco-brick®		
Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette 210 × 50 × 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette 215 × 50 × 22	Angle 215 × 102 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick [®] 215 x 65 x 50 x 22	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 x 100 x 65 x 22
				1							
Agate rouge nuancée (P)		•								0,51 kg	
Agora lie-de-vin (B)		•	0,77	*						0,51 kg	
Arcès rouge candy (P)		•		0,42 kg*	0,58 kg						
Armis rouge blush (0s) – voir page 127			0,60								
Armis rouge persan (0s) - voir page 127			0,78								
Avolto rouge jado (V)		•						0,40 kg	0,48 kg		
Basia paepesteen (B)		•	0,75					0,41 kg	0,49 kg	0,53 kg*	
Basia rouge espagnol (B)		•								0,52 kg	
Bijou (P)		•	0,75							0,50 kg	
Brun-marron (KS) (B)	•	•	0,65							0,51 kg	
Cassia rouge (K)											
Cienna (B)	•	•	0,61							0,48 kg	
Classo blauwrood genuanceerd (EI)		•	0,80	0,48 kg*	0,66 kg					0,66 kg*	
Classo blauwrood genuanceerd gesinterd (El)		•	0,87	0,46 kg	0,63 kg						
Crystal rouge émaillée (Pa) – voir page 127											
Elignia robinia (B)		•									
Forum pampas (B)		•				0,41 kg	0,55 kg	0,41 kg	0,49 kg	0,52 kg*	
Galléa E1 rouge carmin HN (B)											
Galléa rouge HN (B)											
Galléa rouge Orient HN (B)											
Héritage Oud Bokrijk (B)		•								0,49 kg	0,67 kg
Héritage Oud Brussel (B)		•								0,49 kg	0,67 kg
Iberia Andalucia (EI)		•		0,48 kg*	0,65 kg						
Iberia Asturia (EI)		•	0,77	0,48 kg*	0,65 kg						
Iberia Catalunya (EI)		•	0,68	0,48 kg*	0,65 kg						
Iberia Galicia (EI)		•		0,48 kg*	0,65 kg						
Iberia Navarra (EI)		•		0,48 kg*	0,65 kg						
Kempley antique (B)		•								0,51 kg	
Linaqua vino (B)		•									
Linaqua viola (B)		•									
Magistrada fortuna HN (EI)		•		0,53 kg*	0,72 kg						
Magistrada fortuna extra longue (Be)											
Marono rouge (K)		•	0,74								

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



		Eco-brick®	Eco					Eco-brick®	Eco			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~	Eco-brick®					. ~	Eco-brick*			
Angle 215 x 102 x 65 x <mark>22</mark>	Angle 215 x 102,5 x 65 x <mark>22</mark>	Plaquette Eco-brick [®] 215 x 65 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick [®] 215 x 65 x 65 x <mark>22</mark>	Plaquette 256 x 43 x <mark>22</mark>	Angle 256 x 90 x 43 x <mark>22</mark>	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle 288 x 90 x 48 x <mark>22</mark>	Plaquette Eco-brick [®] 288 x 48 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 48 x 22	Plaquette ^{IIN} 400 x 40 x 22	Angle ^{ни} 400 x 100 x 40 x <mark>22</mark>	Plaquette ^{HN} 495 x 38 x 22
Ang 215	Angle 215 x 1	Plac 215	Ang 215	Plac 256	Angle 256 x 9	Pla 6	Angle 288 x 9	Plac 288	Ang 215	Plac	Ang 400	Plac 495
0,71 kg												
0,70 kg												
		0,53 kg*	0,64 kg									
0,73 kg		0,54 kg*	0,64 kg									
0,71 kg												
0,69 kg												
0,70 kg												
0.001												
0,66 kg	0,90 kg											
	0,90 Kg											
						0,51 kg	0,63 kg	0,52 kg	0,60 kg			
0,72 kg		0,55 kg*	0,66 kg			0,51 kg	0,00 kg	0,52 Kg	0,00 kg			
, 0		, 0	, 0									0,88 kg
												0,88 kg
												0,87 kg
0,70 kg												
				0,46 kg*	0,59 kg							
				0,45 kg*	0,57 kg							
										0.79 1/2	1.06.1/2	
						0.50 kg	0,62 kg			0,78 Kg	1,06 kg	
						0,00 kg	0,02 Kg					

 $[\]ensuremath{^{\text{(1)}}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

Désignation						294.0	,						
Marono rouge extra (x) Metropolis rouge atrium (x) Métropolis rouge aula (x) Métropolis rouge aula (x) Métropolis rouge aula (x) Morado (tul Olm (8) Pagus rouge foncé (x) Pagus pourpre "lluzo" (x) Pagus brun-rouge "lluzo" (x) Pagus brun-rouge "lluzo" (x) Pagus pourpre "lluzo" (x) Pagus pourpre "lluzo" (x) Pagus pourpre "lluzo" (x) Passiebloem (x) Patrimonia Rarak (x) (x) Patrimonia Rarak (x) (x) Patrimonia Ranaissance (x) Patrimonia Ranaissance (x) Patrimonia Ranaissance (x) Patrimonia Renaissance (x) Patrimonia Renaissance (x) Patrimonia Renaissance (x) Patrimonia Renaissance (x) Patrimonia Patropole (x) Patropol			I	ı							Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®
Menton (Nu) Métropolis rouge atrium (n) Métropolis rouge aula (n) Métropolis		Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 210 x 100 x 65	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Brique pleine 220 x 105 x 54	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Eco-brick® pleine 238 x 75 x 40	Eco-brick® pleine 370 x 70 x 40
Menton (Nu) Métropolis rouge atrium (n) Métropolis rouge aula (n) Métropolis													
Métropolis rouge atrium (a) Métropolis rouge aula (a) Morado (a) Pagus rouge foncé (a) Pagus pourpre "lluzo" (a) Pagus pourpre "lluzo" (a) Pagus pourpre "lluzo" (b) Passiebloem (b) Patrimonia Barok '83 (b) Patrimonia Rea Romana (b) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Postorale (b) Patrimonia Renaissance (b) Patrimonia Renaissance (b) Patrimonia Renaissance (b) Patrimonia No en Romana (c) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Pastorale (b) Patrimonia Renaissance (c) Patrimonia Pastorale (c) Patrimonia Renaissance (c) Patrimonia Vieux Rieme (c) Patrimonia Renaissance (c) Patrimonia Renaissance (c) Patrimonia Renaissance (c) Patrimonia Vieux Rieme (c) Patrimonia (c) Patrimonia Vieux Rieme (c) Patrimonia (c) Patr		Marono rouge extra (K)		•									
Métropolis rouge aula (a)		Menton (Nu)		•		1,50 kg							
Morado (La)		Métropolis rouge atrium (0)		•									
Olm (8)		Métropolis rouge aula (0)		•									
Pagus rouge foncé (6)		Morado (La)		•							1,45 kg		
Pagus brun-rouge "Iluzo" (K) Pagus pourpre maya (K) Pagus pourpre "Iluzo" (K)		Olm (B)		•	0,69			1,82 kg	2,35 kg				
Pagus pourpre "Iluzo" (K) • 0.68 1,73 kg 2,66 kg		Pagus rouge foncé (K)		•	0,77				2,19 kg				
Passiebloem (Ha)	NOUVEAUTÉ	Pagus brun-rouge "Iluzo" (K)		•									
Patrimonia Barok'83 (v) Patrimonia Fleur de pommier (P) Patrimonia Fleur de pommier (P) Patrimonia Neo Romaans (v) Patrimonia Neo Romaans (v) Patrimonia Opus (B) Patrimonia Pastorale (B) Patrimonia Pastorale (B) Patrimonia Renaissance (P) Patrimonia Renaissance (P) Patrimonia Vieux Rieme (K) Patrimonia Vieux Rieme (K	NOUVEAUTÉ	Pagus pourpre "Iluzo" (K)		•									
Patrimonia Fleur de pommier (*) Patrimonia Neo Romaans (*) Patrimonia Neo Romaans (*) Patrimonia Opus (*) Patrimonia Opus (*) Patrimonia Pastorale (*) Patrimonia Pastorale (*) Patrimonia Renaissance (*) Patrimonia Renaissance (*) Patrimonia Vieux Rieme (*) Pieine des Flandres/Vieille Ferme(*) Pieine des Fland		Passiebloem (Ha)		•	0,68	1,73 kg	2,66 kg						
Patrimonia Neo Romaans (v)		Patrimonia Barok'83 (V)		•					2,20 kg		1,48 kg		
Patrimonia Opus (B)		Patrimonia Fleur de pommier (P)	•	•	0,57				2,06 kg				
Patrimonia Pastorale (8)		Patrimonia Neo Romaans (V)		•					2,20 kg				
Patrimonia Renaissance (P) ● 0,66 2,17 kg Patrimonia Vieux Rieme (K) ● 2,20 kg Pleine des Flandres/Vieille Ferme (B) ● 0,71 2,36 kg Rétro Belle époque de Mons (P) ● 0,70 2,16 kg Rétro Belle époque de Namur (P) ● 2,17 kg Romana / Olde Farndall (P) ● 0,66 2,17 kg Rouge de Péruwelz (P) ● 1,78 kg 2,17 kg Rustica Oud Nieuwpoort (P) ● 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) ● 2,17 kg Saffier (P) ● 2,17 kg Tacana (P) ● 0,69 2,17 kg Terre coq de bruyère (F) 0,81 2,40 kg Terre rouge (F) 2,60 kg NOUVEAUTE Tolus pourpre maya (K) ● 1,16 kg Trentino (B) ● 2,35 kg In 1,16 kg		Patrimonia Opus (B)		•	0,69				2,33 kg				
Patrimonia Vieux Rieme (k) ● 2,20 kg Pleine des Flandres / Vieille Ferme (B) ● 0,71 2,36 kg Rétro Belle époque de Mons (P) ● 0,70 2,16 kg Rétro Belle époque de Namur (P) ● 2,17 kg Romana / Olde Farndall (P) ● 0,66 2,17 kg Rouge de Péruwelz (P) ● 1,78 kg 2,17 kg Rustica Oud Nieuwpoort (P) ● 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) ● 2,17 kg Saffier (P) ● 2,17 kg Tacana (P) ● 0,69 2,17 kg Terre coq de bruyère (F) 0,81 2,40 kg Terre rose flammée (F) 2,60 kg Terre rouge (F) 2,60 kg NOUVEAUTA Tolus pourpre maya (K) ● 1,16 kg		Patrimonia Pastorale (B)	•	•	0,69			1,82 kg	2,36 kg				
Pleine des Flandres / Vieille Ferme (B)		Patrimonia Renaissance (P)	•	•	0,66				2,17 kg				
Rétro Belle époque de Mons (P) ● 0,70 2,16 kg Rétro Belle époque de Namur (P) ● 2,17 kg Romana / Olde Farndall (P) ● 0,66 2,17 kg Rouge de Péruwelz (P) ● 1,78 kg 2,17 kg Rustica Oud Nieuwpoort (P) ● 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) ● 2,17 kg Saffier (P) ● 2,17 kg Tacana (P) ● 0,69 2,17 kg Terre coq de bruyère (F) 0,81 2,40 kg Terre rose flammée (F) 2,60 kg 2,60 kg Terre rouge (F) 2,60 kg 1,16 kg Trentino (B) ● 2,35 kg		Patrimonia Vieux Rieme (K)		•					2,20 kg				
Rétro Belle époque de Namur (P) • 0,66 2,17 kg		Pleine des Flandres/Vieille Ferme(B)		•	0,71				2,36 kg				
Romana / Olde Farndall (P) • 0,66 2,17 kg Rouge de Péruwelz (P) • • 1,78 kg 2,17 kg Rustica Oud Nieuwpoort (P) •		Rétro Belle époque de Mons (P)	•	•	0,70				2,16 kg				
Rouge de Péruwelz (P) • • • 1,78 kg 2,17 kg Rustica Oud Nieuwpoort (P) • • 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 0,69 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 0,69 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 0,69 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) • • 0,69 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) 0,81 2,40 kg Rustica Oude Veldsteen (P) 0,69 2,17 kg Rustica Oude Veldsteen (P) 0,81		Rétro Belle époque de Namur (P)		•					2,17 kg				
Rustica Oud Nieuwpoort (P) •		Romana / Olde Farndall (P)		•	0,66				2,17 kg				
Rustica Oude Veldsteen (P) •		Rouge de Péruwelz (P)	•	•		1,78 kg			2,17 kg				
Saffier (P) ● 0,69 2,17 kg □ Tacana (P) ● 0,69 2,17 kg □ Terre coq de bruyère (F) 0,81 2,40 kg □ Terre rose flammée (F) 2,60 kg □ Terre rouge (F) 2,60 kg □ Tolus pourpre maya (K) ● 1,16 kg Trentino (B) ● 2,35 kg		Rustica Oud Nieuwpoort (P)		•									
Tacana (P) ● 0,69 2,17 kg Terre coq de bruyère (F) 0,81 2,40 kg Terre rose flammée (F) 2,60 kg Terre rouge (F) 2,60 kg NOUVEAUTÉ Tolus pourpre maya (K) ● Trentino (B) ● 2,35 kg		Rustica Oude Veldsteen (P)		•					2,17 kg				
Terre coq de bruyère (F)		Saffier (P)		•					2,17 kg				
Terre rose flammée (F)		Tacana (P)		•	0,69				2,17 kg				
Terre rouge (F) 2,60 kg		Terre coq de bruyère (F)			0,81					2,40 kg			
Nouveauté Tolus pourpre maya (k) ● 1,16 kg Trentino (B) ● 2,35 kg		Terre rose flammée (F)								2,60 kg			
Trentino (B)		Terre rouge (F)								2,60 kg			
	NOUVEAUTÉ	Tolus pourpre maya (K)		•								1,16 kg	
NOUVEAUTÉ Wasserstrich rouge atica (B) 1,80 kg		Trentino (B)		•					2,35 kg				
	NOUVEAUTÉ	Wasserstrich rouge atica (B)											1,80 kg
WeIham antique (V) ■ 2,20 kg		Welham antique (V)		•					2,20 kg				
Westcliffe weathered red (B) ● 2,32 kg		Westcliffe weathered red (B)		•					2,32 kg				

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquettes et angles

Eco-bricks				Eco-brick [®]	Eco-brick [®]
Eco-brick® pleine "Iluzo" 238 x 75 x 48	Brique perforée 215 x 102 x 65	Brique perforée 220 x 105 x 54	Brique perforée 288 x 90 x 48	Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40	Eco-brick® perforée 288 x 65 x 48

				_
:	Plaquette 210 x 50 x 22	Angle 210 x 100 x 50 x 22	Plaquette 210 x 65 x <mark>22</mark>	Angle 210 x 100 x 65 x 22

			1,92 kg		1,43 kg
				1,06 kg	
				1,06 kg	
1,33 kg					
1,33 kg					
	2,40 kg				
		1,70 kg			
		1,70 kg			

0,46 kg*	0,63 kg		
0,53 kg*	0,72 kg	0,75 kg*	1,01 kg
0,41 kg*	0,57 kg		

 $^{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.

Caractéristiques des formats et teintes

	Plaquettes et angles / Eco-brick®											
						4						
									Eco-brick®	Eco-brick®		
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette 215 x 50 x 22	Angle 215 x 102 x 50 x 22	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 x 102 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick [®] 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette 220 × 54 × 15	Angle 220 x 105 x 54 x 15
	Marono rouge extra (K)		•									
	Menton (EI (Nu))		•									
	Métropolis rouge atrium (B)		•									
	Métropolis rouge aula (B)		•									
	Morado (B)		•						0,53 kg*	0,64 kg		
	Olm (B)		•	0,69	0,40 kg	0,54 kg	0,51 kg	0,70 kg				
	Pagus rouge foncé (B)		•	0,77			0,51 kg	0,70 kg				
NOUVEAUTÉ	Pagus brun-rouge "Iluzo" (B)		•									
NOUVEAUTÉ	Pagus pourpre "Iluzo" (K)		•									
	Passiebloem (EI)		•	0,68								
	Patrimonia Barok'83 (V)		•				0,49 kg*	0,67 kg	0,55 kg*	0,66 kg		
	Patrimonia Fleur de pommier (P)	•	•	0,57			0,47 kg	0,65 kg				
	Patrimonia Neo Romaans (V)		•				0,52 kg	0,70 kg				
	Patrimonia Opus (B)		•	0,69			0,51 kg	0,70 kg				
	Patrimonia Pastorale (B)	•	•	0,69	0,41 kg	0,57 kg	0,51 kg	0,70 kg				
	Patrimonia Renaissance (P)	•	•	0,66			0,51 kg	0,70 kg				
	Patrimonia Vieux Rieme (K)		•				0,50 kg	0,69 kg				
	Pleine des Flandres/Vieille Ferme (B)		•	0,71			0,51 kg	0,70 kg				
	Rétro Belle époque de Mons (P)	•	•	0,70			0,53 kg*	0,72 kg				
	Rétro Belle époque de Namur (P)		•				0,51 kg	0,70 kg				
	Romana / Olde Farndall (P)		•	0,66			0,53 kg*	0,72 kg				
	Rouge de Péruwelz (B)	•	•				0,51 kg	0,70 kg				
	Rustica Oud Nieuwpoort (P)		•				0,57 kg*	0,78 kg				
	Rustica Oude Veldsteen (P)		•				0,49 kg	0,67 kg				
	Saffier (B)		•				0,51 kg	0,70 kg				
	Tacana (B)		•	0,69			0,51 kg	0,70 kg				
	Terre coq de bruyère (F)			0,81								
	Terre rose flammée (F)										0,35 kg	0,50 kg
	Terre rouge (F)										0,35 kg	0,50 kg
NOUVEAUTÉ	Tolus pourpre maya (K)		•									
	Trentino (B)		•				0,51 kg	0,70 kg				
NOUVEAUTÉ	Wasserstrich rouge atica ^{HN} (B)						0.54	0.76 :				
	Welham antique (V)		•				0,51 kg	0,70 kg				
	Westcliffe weathered red (B)		•				0,51 kg	0,70 kg				

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard




Eco-brick®	Eco-brick*	Eco-brick*	Eco-brick®	Eco-brick*	Eco-brick®			Eco-brick®	Eco-brick*	Eco-brick®
Plaquette Eco-brick®	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick [®] 238 × 48 × 22	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle 288 x 90 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick [®] 288 x 48 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® ^{HN} 370 x 40 x 22
Plaq 238	Ang 238	Plaq 238	Ang 238	Plaq 240	Ang 240	Pla q 288	Angle 288 x 9	Plaq 288	Ang 215	Plaq 370
						0,50 kg	0,62 kg	0,51 kg	0,46 kg	
				0,35 kg	0,42 kg					
				0,35 kg	0,42 kg					
		0,41 kg	0,51 kg							
		0,41 kg	0,51 kg							
0.00.1 *	0.441									
0,36 kg	0,44 kg									
										0,60 kg
										0,00 kg

 $[\]ensuremath{^{\text{(1)}}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.



Ci-dessus: Logements collectifs à Louvain (Belgique) - Collection Métropolis brun civitas Détail - Collection Marono brun extra E1

Page de droite: Détail - Collection Pagus brun "Iluzo", Joints Vifs®






Les Bruns

Archipolis brun barn







Lapis



Magistrada maestra extra longue




Magistrada optima extra longue




Dolfino



Kashtan



Magistrada maestra



Magistrada optima



Marono brun extra E1




Métropolis brun civitas












Parido







Terre noisette





Métropolis brun urbis





Pagus brun-noir/Pagus brun-noir "Iluzo"





Patrimonia Oud Romaans





Rhône exclusive



Topaas










Les Bruns

Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

										Eco-brick®	Eco-brick [®]
Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Brique pleine 240 x 115 x 52	Brique pleine 400 x 95 x 48	Brique pleine 400 x 100 x 40	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Eco-brick® pleine "Iluzo" 238 x 75 x 48
Archipolis brun barn (K)		•									
Dolfino (V)		•				2,18 kg					
Dorado (V)		•				2,20 kg				1,48 kg	
Kashtan (La)		•								1,45 kg	
Lapis (Er)		•		1,68 kg							
Magistrada maestra (Be)		•	0,79	1,84 kg							
Magistrada maestra extra longue (Be)									2,77 kg		
Magistrada optima (Be)		•		1,86 kg							
Magistrada optima extra longue (Be)									2,76 kg		
Marono brun extra E1 (K)		•									
Métropolis brun civitas (Q)		•									
Métropolis brun urbis (0)		•									
Pagus brun "Iluzo" (K)		•									1,37 kg
Pagus brun-noir / brun-noir "lluzo" (K)		•	0,89	1,64 kg		2,27 kg					1,37 kg
Parido (v)		•				2,15 kg					
Patrimonia Oud Romaans (v)		•	0,74			2,15 kg				1,48 kg	
Polaris (Wo)		•		1,53 kg							
Rhône exclusive (Nu)		•		1,50 kg							
Terre noisette (F)											
Topaas (Er)		•		1,68 kg							

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



		1,06 kg
	1,93 kg	
		1,10 kg
		1,10 kg
1,70 kg		1,10 kg
1,70 kg		1,10 kg

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel /
(El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches /
(Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken /
(M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen /
(P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn /
(V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard

(*) Hors APL

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

Les Bruns

Caractéristiques des formats et teintes

					Plaque	ettes e	t angle:	S				
									Eco-bricke	Eco		
			o l	_						Eco-brick®		
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette 210 x 50 x 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette 215 x 65 x 22	Angle 215 x 102 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick [®] 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette 220 x 54 x 15	Angle 220 × 105 × 54 × 15
	Archipolis brun barn (B)		•									
	Dolfino (B)		•				0,52 kg	0,72 kg				
	Dorado (B)		•				0,49 kg	0,67 kg	0,53 kg	0,64 kg		
	Kashtan (B)		•						0,53 kg*	0,63 kg		
	Lapis (EI) (Er)		•		0,47 kg*	0,64 kg						
	Magistrada maestra (EI)		•	0,79	0,51 kg*	0,70 kg						
	Magistrada maestra extra longue HN (EI)											
	Magistrada optima (EI)		•		0,52 kg*	0,71 kg						
	Magistrada optima extra longue HN (EI)											
	Marono brun extra E1 (B)		•									
	Métropolis brun civitas (B)		•									
	Métropolis brun urbis (B)		•									
NOUVEAUTÉ	Pagus brun "Iluzo" (B)		•									
NOUVEAUTÉ	Pagus brun-noir / brun-noir "lluzo" (B)		•	0,89	0,32 kg	0,44 kg	0,49 kg	0,68 kg				
	Parido (B)		•				0,52 kg	0,72 kg				
	Patrimonia Oud Romaans (B)		•	0,74			0,49 kg*	0,67 kg	0,55 kg	0,66 kg		
	Polaris (EI) (Wo)		•		0,49 kg*	0,66 kg						
	Rhône exclusive (EI)		•		0,46 kg*	0,63 kg						
	Terre noisette (F)				.1.						0,35 kg	0,50 kg
	Topaas (EI) (Er)		•		0,47 kg*	0,64 kg						

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard


Eco-brick*	Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-brick®				
Plaquette Eco-brick [®] 238 x 48 x <mark>22</mark>	Angle Eco-brick [®] 238 x 75 x 48 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette 288 × 48 × 22	Angle 288 × 90 × 48 × 22	Plaquette HN 400 x 40 x 22	Angle ^{HN} 400 x 100 x 40 x 22

		0,38 kg	0,45 kg				
						0,78 kg	1,05 kg
						0,77 kg	1,05 kg
				0,50 kg	0,62 kg		
		0,35 kg	0,42 kg				
		0,35 kg	0,42 kg				
0,42 kg	0,52 kg						
0,42 kg	0,52 kg						

 $^{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2. Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises. Nous consulter.




Ci-dessus:

Bâtiment tertiaire à Bruxelles (Belgique) - Collection Archipolis jaune végas Éco-quartier à Paris (75) - Collection Basia fleur de paille l'authentique


Page de droite: Détail - Collection Rétro Tiffany





Les Jaunes rosés

Agora blanc ivoire



Arcès jaune corn



Armis jaune miel



Avolto jaune muria




Corona



Amarillo



Archipolis jaune vegas




Aurora



Basia fleur de paille l'authentique



Elignia betula




Goudsbloem



Héritage Oud Diest



Magistrada dignita



Magistrada prisma



Marziale





Héritage Oud Bologne



Héritage Oud Kortemark




Magistrada dignita extra longue



Magistrada prisma extra longue



Rétro Lautrec









Rétro Tiffany



Terre ivoire



Tolus jaune mint



Veldbloem



Crystal jaune émaillée



Rustica Oud Damme



Terre léopard flammée






Valériane



Vieux Ypres





Caractéristiques des formats et teintes

Briques, Eco-brick®

				Dilque	3, LCO	-DIICK					
											Eco-brick®
Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique pleine 210 x 100 x 50	Brique pleine 215 x 100 x 65	Brique pleine 215 x 102 x 50	Brique pleine 215 x 102 x 65	Brique pleine 215 x 102,5 x 65	Brique pleine 220 x 105 x 54	Brique pleine 400 x 100 x 40	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 50
Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38			1,99 kg	2,63 kg				
Amarillo (v)	•	•	0,50				2,15 kg				
Arcès jaune corn (P)		•		1,61 kg				1,91 kg			
Archipolis jaune végas (K)		•									
Armis jaune miel (0s)			0,52								
Aurora (B)		•	0,60				2,12 kg				
Avolto jaune muria (Ve)		•									1,13 kg
Basia fleur de paille l'authentique (K)	•	•					2,03 kg				
Crystal jaune émaillée (Pa)											
Corona (B)	•	•	0,62				2,29 kg				
Elignia betula (K)		•									
Goudsbloem (Ha)		•		1,72 kg							
Héritage Oud Bologne (Ve)		•	0,47		2,15 kg						
Héritage Oud Diest (Ve)		•			2,15 kg						
Héritage Oud Kortemark (Ve)	•	•	0,46		2,15 kg						
Magistrada dignita (Be)		•	0,60	1,80 kg							
Magistrada dignita extra longue (Be)										2,60 kg	
Magistrada prisma (Be)		•		1,88 kg							
Magistrada prisma extra longue (Be)										2,82 kg	
Marziale (Th)		•	0,30	1,67 kg				2,39 kg			
Rétro Lautrec (P)	•	•					2,08 kg				
Rétro Tiffany (P)	•	•					2,09 kg				
Rustica Oud Damme (P)		•					1,92 kg				
Terre ivoire (F)											
Terre léopard flammée (F)									2,60 kg		
Tolus jaune mint (K)		•									
Valériane (K)		•	0,54				2,03 kg				
Veldbloem (V)	•	•	0,52				2,12 kg				
Vieux Ypres (P)	•	•	0,49				1,91 kg				

NOUVEAUTÉ

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



Plaquettes et angles

							. laqa) () () () () () () () () () (aligie	_
E	E					Eco-brick®				
Eco-brick®	Eco-brick®									
0	o o					Eco-brick® perforée 240 x 65 x 40		4		Angle 215 x 102,5 x 65 x 14
Eco-brick® pleine 238 x 75 x 40	Eco-brick® pleine 215 x 65 x 65	Brique perforée 210 x 100 x 50	Brique perforée 215 x 100 x 65	rée 54	e e	erfo		Angle 210 × 100 × 50 × 14		65)
[®] pl	p	ef ×	ef ×	ef ×	rfoi 4 48	® p6	1 7	× 5(1 × 1 ×	ν ×
ick [®]	ick®	pe 100	pe 100	pe 105	pe 30 \	ick [®]	otte 50 >	8	otte 35 >	02,
d- ×	-br	dne ×	dne ×	dne ×	× × ×	-br	due × (× <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</u>	due × (× <u>a</u>
238 238	Eco-brick® ple 215 x <mark>65</mark> x 65	Bric 210	Bric 215	Brique perforée 220 x 1 <mark>05</mark> x 54	Brique perforée 288 x 90 x 48	Eco	Plaquette 210 x 50 x 14	Ang 210	Plaquette 215 x 65 x 14	Angle 215 x 1
								,		
						1,12 kg				
							0,33 kg	0,55 kg	0,44 kg	0,65 kg
							0,00 kg	0,00 kg	0,44 Kg	0,00 kg
	1,47 kg									
		1 00 100	1 05 100							
		1,80 kg	1,95 kg							
					2,06 kg					
				1,70 kg						
				1,70 kg						
1 10 1/2										
1,10 kg										

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

Caractéristiques des formats et teintes

	Caracteristiques des foi											
					Plaque	ettes e	angle	S		_		2
							Eco-brick®	Eco-brick®				
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette 210 x 50 x 22	Angle 210 × 100 × 50 × 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 50 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 50 x 22	Plaquette 210 x 50 x 25	Angle 210 × 100 × 50 × 25	Plaquette 215 x 50 x 22	Angle 215 × 102 × 50 × 99
	Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38							0,41 kg	0,58
	Amarillo (B)	•	•	0,50							0,+1 Kg	0,00
	Arcès jaune corn (B)		•	0,00	0,40 kg	0,55 kg						
	Archipolis jaune végas (B)		•		0,70 kg	0,00 kg						
	Armis jaune miel (0s) – voir page 145			0,52								
	Aurora (B)		•	0,60								
	Avolto jaune muria (B)		•	0,00			0,36 kg	0,43 kg				
	Basia fleur de paille l'authentique (B)	•	•				0,00g	o, 10 11g				
	Crystal jaune émaillée (Pa)								0,60 kg	0,90 kg		
	Corona (B)	•	•	0,62								
	Elignia betula (B)		•									
	Goudsbloem (EI)		•		0,48 kg*	0,65 kg						
	Héritage Oud Bologne (B)		•	0,47								
	Héritage Oud Diest (B)		•									
	Héritage Oud Kortemark (V)	•	•	0,46								
	Magistrada dignita HN (EI)		•	0,60	0,50 kg*	0,68 kg						
	Magistrada prisma HN (EI)		•		0,53 kg*	0,71 kg						
	Marziale (EI)		•	0,30	0,47 kg*	0,64 kg						
	Rétro Lautrec (B)	•	•									
	Rétro Tiffany (B)	•	•									
	Rustica Oud Damme (B)		•									
	Terre ivoire (F)											
	Terre léopard flammée (F)											
UTÉ	Tolus jaune mint (K)		•									
	Valériane (B)		•	0,54								
	Veldbloem (B)	•	•	0,52								
	Vieux Ypres (B)	•	•	0,49								

(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (EI) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard



				Eco-brick*	Eco-brick®				
Plaquette 215 x 65 x <mark>22</mark>	Angle 215×100×65×22	Angle 215 x 102 x 65 x 22	Angle 215 x 102,5 x 65 x 22	Plaquette Eco-brick® 215 x 65 x 22	Angle Eco-brick® 215 x 65 x 65 x 22	Plaquette 215 x 65 x 20	Angle 215 × 100 × 65 × 20	Plaquette 220 x 54 x 15	Angle 220 x 105 x 54 x 15
0,53 kg*		0,76 kg							
0,49 kg		0,67 kg							
0,45 kg			0,62 kg						
0,48 kg		0,66 kg							
				0,51 kg	0,61 kg				
0,45 kg		0,61 kg							
						0,65 kg	0,95 kg		
0,51 kg		0,70 kg							
0,49 kg	0,67 kg								
0,49 kg	0,67 kg								
0,49 kg	0,67 kg								
0,67 kg*			0,91 kg						
0,45 kg		0,62 kg							
0,46 kg		0,63 kg							
0,52 kg		0,61 kg							
								0,35 kg	0,50 kg
								0,35 kg	0,50 kg
0,45 kg		0,61 kg							
0,47 kg		0,65 kg							
0,45 kg		0,61 kg							

 $[\]ensuremath{^{\text{(1)}}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL

HN La mise en œuvre de ces plaquettes n'est pas visée par le DTU 20.1 P.1.1.2.
Pour le collage de ces plaquettes en mur extérieurs, des justifications complémentaires peuvent être requises.
Nous consulter.


Caractéristiques des formats et teintes

					Plaque	ettes e	t angle	S				
					Eco-brick®	Eco-brick®	Eco-bricks	Eco-brick®				
	Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Plaquette Eco-brick® 238 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 238 x 75 x 40 x 22	Plaquette Eco-brick® 240 x 40 x 22	Angle Eco-brick® 240 x 65 x 40 x 22	Plaquette 288 x 48 x 22	Angle 288 × 90 × 48 × 22	Plaquette HN 400 x 40 x 22	Angle*** 400 x 100 x 40 x 22
	Agora blanc ivoire (B)	•	•	0,38								
	Amarillo (B)	•	•	0,50								
	Arcès jaune corn (B)		•									
	Archipolis jaune végas (B)		•				0,38 kg	0,45 kg				
	Armis jaune miel (0s) – voir page 145			0,52								
	Aurora (B)		•	0,60								
	Avolto jaune muria (B)		•									
	Basia fleur de paille l'authentique (B)	•	•									
	Crystal jaune émaillée (Pa)											
	Corona (B)	•	•	0,62								
	Elignia betula (B)		•						0,44 kg	0,54 kg		
	Goudsbloem (EI)		•									
	Héritage Oud Bologne (B)		•	0,47								
	Héritage Oud Diest (B)		•									
	Héritage Oud Kortemark (V)	•	•	0,46								
	Magistrada dignita extra longue HN (EI)			0,60							0,73 kg	0,99 kg
	Magistrada prisma extra longue HN (EI)										0,79 kg	1,07 kg
	Marziale (EI)		•	0,30								
	Rétro Lautrec (B)	•	•									
	Rétro Tiffany (B)	•	•									
	Rustica Oud Damme (B)		•									
	Terre ivoire (F)											
	Terre léopard flammée (F)											
UVEAUTÉ	Tolus jaune mint (K)		•		0,34 kg	0,42 kg						
	Valériane (B)		•	0,54								
	Veldbloem (B)	•	•	0,52								
	Vieux Ypres (B)	•	•	0,49								


(A) = Afferden / (B) = Beerse / (Be) = Bemmel / (El) = Elst / (Er) = Erlecom / (F) = Flines-Lez-Râches / (Ha) = Haaften / (K) = Kortemark / (La) = Lanaken / (M) = Maaseik / (O) = Ostercappeln / (Pa) = Panningen / (P) = Péruwelz / (Q) = Quirynen / (Th) = Thorn / (V) = Veldwezelt / (Wo) = Wolfswaard

 $^{^{(1)}}$ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS

^(*) Hors APL



Logements collectifs à Le Portel (62) - Collection Rustica Oud Damme




Ci-dessus:


Logements collectifs La roue à Bruxelles (Belgique) - Collection Crystal vert Complexe résidentiel à Moscou (Russie) - Collection Crystal jaune et noir émaillée

Page de droite: Détail - Collection Crystal noir émaillée





Les Émaillées





Caractéristiques des formats et teintes

				Brique	s	Plaque	ettes et	angle	S
Désignation	ETICS (1)	Plaquettes compatibles vêture	Coef. d'absorption solaire	Brique perforée 210 x 100 x 50	Brique perforée 215 x 100 x 65	Plaquette 210 x 50 x 25	Angle 210 × 100 × 50 × 25	Plaquette 215 x 65 x 20	Angle 215 x 100 x 65 x 20
Les Noirs									
Crystal noir émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg
Les Blancs									
Crystal blanc émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg
Les Rouges									
Crystal rouge émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg
Les Jaunes									
Crystal jaune émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg
Les Bleus									
Crystal bleu émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg
Les Verts									
Crystal vert émaillée (Pa)				1,80 kg	1,95 kg	0,60 kg	0,90 kg	0,65 kg	0,95 kg

(Pa) = Panningen

(*) Hors APL

⁽¹⁾ Se reporter aux Avis Techniques et DTA des fabricants de systèmes ETICS



Résidence à Wondelgem-Gand (Belgique) - Collections Agora super blanc et Forum prata





Nombre de produits utilisés ± par m² en fonction du format


Panneresse Longueur x hauteur	Joints Vifs*		Largeur o		
2 0.1900a. A 11 0 000	0 2	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
188 x 48	99,5	91	87	83	79
200 x 65	71	66	63,5	61,5	58
210 x 50	86	79	76	73	68,5
210 X 52	83	76,5	73,5	70,5	66,5
210 x 65	67,5	63	61	59	56
215 x 50	84	77,5	74	71	67
215 X 52	81	75	72	69	65
215 x 65	66	61,5	59,5	57	54,5
217 x 51	81,5	75,5	72	69,5	65,5
218 x 50	82,5	76	73	70	66
220 x 50	82	75,5	72,5	70	65
220 X 52	79	73	70	67,5	63,5
220 x 54	76,5	71	68	66	62
220 x 60	69,5	65,5	62	60	57
220 x 65	64,5	60	58	56	53
230 x 52	75,5	70	67	64,5	61
230 x 65	61,5	57,5	55,5	53,5	51
238 x 40	93	85	81	77	72
238 x 48	79	72,5	69,5	66,5	63
240 x 40	92	84	80	75,5	71,5
240 x 65	59	55	53,5	51,5	49
240 x 71	54,5	51	50	48	46
250 x 65	57	53	51,5	49,5	47
256 x 43	81	74,5	71	68	64
288 x 48	65	60,5	58	56	52,5
288 x 54	59	-	53	51	-
370 x 40	58	55	53	50	47
380 x 45	51	49	47	45	42
400 x 40	55	51	49	46,5	44
400 x 48	47	-	-	-	-
495 x 38	47	43,5	41,5	39,5	37
510 x 40	43,5	40,5	38,5	37	35
535 x 40	41,5	38,5	37	35	33

 $^{^{\}star}$ Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm.

Qui mieux que Wienerberger?

Wienerberger, leader mondial de la terre cuite, existe depuis 1819

Nos briques et nos tuiles sont produites localement, nos solutions techniques sont économiques et écologiques. Elles sont mises en oeuvre par des entreprises de proximité et contribuent ainsi à la création nationale de richesses.








1er briquetier mondial

1er tuilier européen

- → 8 sites de production en France
- → Nombre d'emplois directs: 749
- → Chiffre d'affaires en 2021 : 202,240 millions d'euros
- 4 marques reconnues



- → Leader mondial dans la fabrication locale de solutions terre cuite pour le mur, la toiture, la façade et le sol
- → Un des principaux producteurs de systèmes de tuyauterie en PVC en Europe et aux États-Unis
- → Leader du pavé en béton en Europe Centrale Orientale
- → Plus de 215 sites industriels répartis dans 28 pays
- → 17 624 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde
- → Près de 3,971 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021

Notre accompagnement

Pour compter sur des experts à ses côtés

Les équipes Wienerberger proposent, chacune dans leur domaine de compétences, de vous conseiller et de vous accompagner à chaque étape de la réalisation de projet.

Véritables spécialistes des Solutions Façade en terre cuite, elles vous apportent des solutions techniques, vous renseignent sur les réglementations en vigueur et les points de vigilance lors de la construction et peuvent même assister vos projets sur le terrain lors d'une première mise en œuvre des Solutions Façade.

Pour contacter des interlocuteurs spécialisés

Siège social

T 03 90 64 64 64 F 03 90 64 64 61

Centre de commandes et relations clients

T 01 69 26 18 85 F 01 69 26 18 86

CCRC.Terca@wienerberger.com

Service documentation

T 03 90 64 64 18 F 03 90 64 64 61 info.doc@wienerberger.com

Service prescription

T 01 69 26 12 52 F 01 69 26 12 55

prescrifrance@wienerberger.com

Centre d'expertise technique

T 03 90 29 30 40 F 03 90 29 30 41

bureau.etudes@wienerberger.com

Service export

T 03 81 58 62 86 F 03 81 58 62 87

Showroom Terca Usine de Flines-Lez-Râches

87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-Lez-Râches T 03 27 91 65 05

Pour disposer de multiples services et d'une large documentation







www.wienerberger.fr sur tous les formats

- → La vidéothèque Wienerberger : films de mise en œuvre et réalisation didactique
- → Locator : logiciel aidant à la localisation d'un distributeur de la marque Wienerberger
- → Générateur de textures Terca : une application qui permet les modélisations de façade plus vraies que nature, en générant une texture de brique apparente.





Les parutions Wienerberger

→ Les Brick Awards Références mondiales des réalisations architecturales en terre cuite.

→ Architectum

Magazine international de Wienerberger mettant en avant des références prestigieuses sur des thématiques actuelles. Existe aussi en version digital sur architectum.com

Wienerberger sur les réseaux sociaux











Index

Λ		Agoto rougo puenera Marila Maia	n 446			Discouraged gapuspassed	n 447
A	Rouge	Agate rouge nuancée <i>Moulée Main</i> Agora blanc brouillard* <i>Moulée Main</i>	р 116 р 104		Rouge	Blauwrood genuanceerd Moulée Main "Classo"	p 117
	Blanc Blanc/Jaune rosé	Agora blanc ivoire <i>Moulée Main</i>	p 104		Rouge	Blauwrood genuanceerd gesinterd Moulée Main "Classo"	p 117
	Gris	Agora gris agate* Moulée Main	p 88 q		Rouge	Brun-marron Moulée Main	p 116
	Gris	Agora gris argenté* Moulée Main	р 88		nouge	Di di i-manon wodiee wain	рпо
	Gris	Agora gris titane* Moulée Main	р 88	C	Noir	Cassia noir graphite Étirée, extra Longue	p 80
	Rouge	Agora lie-de-vin Moulée Main	p 116		Rouge	Cassia rouge Étirée, extra Longue	p 117
	Noir	Agora noir graphite* Moulée Main	p 80		Rouge	Cienna Moulée Main	p 117
	Blanc	Agora super blanc Moulée Main	p 104		Gris	Cinder gris-noir Moulée Main	p 89
	Jaune rosé	Amarillo Moulée Main	p 142		Gris	Cinder gris-noir-blanc Moulée Main	p 89
	Gris	Amfora beige duro Moulée Main	p 104		Rouge	Classo blauwrood genuanceerd	p 117
	Blanc	Amfora blanc puro Moulée Main	p 104		Davis	Moulée Main Classo blauwrood genuanceerd gesinterd	p 117
	Gris	Amfora gris misto Moulée Main	p 88 q		Rouge	Moulée Main	ριι
	Gris	Amfora gris rino Moulée Main	p 88 q		Jaune rosé	Corona Moulée Main	p 142
	Gris	Amfora gris silvo Moulée Main	p 88 q		Blanc	Crystal blanc émaillée Lisse Émaillée p 10	6 / 154
	Gris	Arcès gris moon Moulée Main	p 88 q		Bleu	Crystal bleu émaillée Lisse Émaillée	p 154
	Jaune rosé	Arcès jaune com Moulée Main	p 142		Jaune	Crystal jaune émaillée Lisse Émaillée p 14	5 / 154
	Rouge	Arcès rouge candy Moulée Main	p 116		Noir	Crystal noir émaillée Lisse Émaillée p 8	1 / 154
	Blanc/Jaune rosé	Archipolis beige tilis Lisse	p 104		Rouge	Crystal rouge émaillée Lisse Émaillée p 12	2 / 154
	Blanc/Jaune rosé	Archipolis beige tornis Lisse	p 104		Vert	Crystal vert émaillée Lisse Émaillée	p 154
	Brun	Archipolis brun barn Lisse	p 134			D. K.	404
	Gris	Archipolis gris argos Lisse	p 88	D	Brun	Dolfino Moulée Main	p 134
	Gris	Archipolis gris byblos Lisse	p 88		Blanc	Domus casa lena Vieillie Moulée Main Chaulée	
	Gris	Archipolis gris frost Lisse	p 88 q		Blanc	Domus colombe Vieillie Moulée Main Chaulée	p 104
	Jaune rosé	Archipolis jaune végas <i>Lisse</i>	p 142		Brun	Dorado <i>Moulée Main</i>	p 134
	Blanc	Armis blanc coton Lisse	p 104	Ε	Jaune rosé	Elignia betula Longue Étirée Structurée	p 142
	Gris	Armis gris désert <i>Lisse</i>	p 89	_	Blanc	Elignia blanc arctica Longue Étirée Structurée	p 105
	Gris	Armis gris fumé <i>Lisse</i>	p 89		Blanc	Elignia blanc nordica Longue Étirée Structurée	p 105
	Jaune rosé	Armis jaune miel Lisse	p 142		Gris	Elignia greige silva Longue Étirée Structurée	p 90
	Rouge	Armis rouge blush Lisse	p 116		Gris	Elignia gris magma Longue Étirée Structurée	p 90
	Rouge	Armis rouge persan <i>Lisse</i>	p 116		Gris	Elignia gris nebula Longue Étirée Structurée	p 90
	Jaune rosé	Aurora Moulée Main	p 142		Noir	Elignia noir wenga Longue Étirée Structurée	p 80
	Gris	Avolto greige nila Moulée Main Vieillie	p 89		Rouge	Elignia robinia Longue Étirée Structurée	p 117
	Gris	Avolto greige salina Moulée Main Vieillie	·		Noir	Etna Moulée Main	p 80
	Gris	Avolto gris remo Moulée Main Vieillie	p 89				
	Jaune rosé	Avolto jaune muria Moulée Main Vieillie	p 142	F	Jaune rosé	Fleur de paille l'authentique Moulée Main "Basia"	p 142
	Rouge	Avolto rouge jado Moulée Main Vieillie	p 116		Rouge	Fleur de pommier Moulée Main "Patrimonia"	p 120
В	Rouge	Barok'83 Moulée Main "Patrimonia"	p 120		Blanc	Forum branco <i>Moulée Main</i>	p 105
	Jaune rosé	Basia fleur de paille l'authentique	p 142		Blanc	Forum branco nuancée Moulée Main	p 105
		Moulée Main			Rouge	Forum pampas Moulée Main	р 117
	Noir	Basia noir manganèse Moulée Main	p 80		Gris	Forum prata <i>Moulée Main</i>	р 90
	Rouge	Basia paepesteen Moulée Main	p 116		Gris	Forum prata nuancée <i>Moulée Main</i>	р 90
	Gris	Basia plaza Moulée Main	p 89			·	
	Rouge	Basia rouge espagnol Moulée Main	p 116	G	Rouge	Galléa E1 rouge carmin Longue	p 117
	Rouge	Belle époque de Mons Vieillie Moulée Main "Rétro"	p 121		Noir	Galléa E2 noir volcan Longue	p 80
	Rouge	Belle époque de Namur	p 121		Blanc	Galléa écru <i>Longue</i>	p 105
		Vieillie Moulée Main "Rétro"			Gris	Galléa gris Longue	p 90
	Rouge	Bijou Moulée Main	p 116		Gris	Galléa gris quartz Longue	p 90



	Noir	Galléa noir Longue	08 q	NI	Pauga	Neo Romaans Moulée Main "Patrimonia"	p 120
	Noir		р 60 р 117	N	Rouge	Nubilum blanc helios Moulée Main	p 105
	Rouge	Galléa rouge <i>Longue</i> Galléa rouge Orient <i>Longue</i>	р 117 р 117		Blanc	Nubilum greige clarus Moulée Main	p 103
	Rouge	Galléa sablée Longue	p 117 p 90		Gris Gris	Nubilum gris saturn <i>Moulée Main</i>	р 91
	Jaune rosé	Goudsbloem Moulée Main	р 143		ulis	Nublialit glis saturi Modiee Mairi	рэг
	Jaune 1036	addusbiodiff Woulee Walli	p 140	0	Rouge	Olm Moulée Main	p 119
Н	Rouge	Héritage Oud Bokrijk Vieillie Moulée Main	p 117		Rouge	Opus Moulée Main "Patrimonia"	p 120
	Jaune rosé	Héritage Oud Bologne Vieillie Moulée Main	p 143		Gris	Oud Bachte "Rustica" Vieillie Moulée Main	p 91
	Rouge	Héritage Oud Brussel Vieillie Moulée Main	p 118		Jaune rosé	Oud Damme "Rustica" Vieillie Moulée Main	p 145
	Jaune rosé	Héritage Oud Diest Vieillie Moulée Main	p 143		Rouge	Oud Nieuwpoort "Rustica" Vieillie Moulée Main	p 121
	Jaune rosé	Héritage Oud Kortemark Vieillie Moulée Mair	p 143		Brun	Oud Romaans Moulée Main "Patrimonia"	p 135
		He evile. Ave elelised and second	. 440		Rouge	Oude Veldsteen "Rustica" Vieillie Moulée Main	p 121
ı	Rouge	Iberia Andalucia Moulée Main	p 118	_		Decreated A. M. M. W.	440
	Rouge	Iberia Asturia Moulée Main	p 118	Р	Rouge	Paepesteen Moulée Main "Basia"	p 116
	Rouge	Iberia Catalunya Moulée Main	p 118		Brun	Pagus brun "Iluzo" Longue	p 135
	Rouge	Iberia Galicia Moulée Main Iberia Navarra Moulée Main	p 118		Brun	Pagus brun-noir/Pagus brun-noir "lluzo" Moulée Main / Longue	p 135
	Rouge	Imperium albius / "Iluzo" Longue	р 118 р 105		Rouge	Pagus brun-rouge "Iluzo" Longue	p 119
	Blanc Gris	Imperium flavius / "Iluzo" Longue	p 103		Gris	Pagus gris/Pagus gris "Iluzo"	p 91
	Gris	Imperium nerus / "Iluzo" Longue	р 90			Moulée Main / Longue	04
	Gris	Imperium notus / "Iluzo" Longue	р 91		Gris	Pagus gris-noir/Pagus gris-noir "Iluzo" Moulée Main / Longue	p 91
	dilo	Important flotae / Itaze Zongao	ρ • .		Rouge	Pagus pourpre "Iluzo" Longue	p 120
K	Brun	Kashtan Moulée Main	p 134		Rouge	Pagus rouge foncé Moulée Main	p 119
	Rouge	Kempley antique Moulée Main	p 118		Brun	Parido Moulée Main	p 135
1	Brun	Lapis Moulée Main	p 134		Rouge	Passiebloem Moulée Main	p 120
_	Rouge	Linaqua vino <i>Longue Moulée Main</i>	p 118		Rouge	Pastorale Moulée Main "Patrimonia"	p 120
	Rouge	Linaqua viola <i>Longue Moulée Main</i>	p 118		Rouge	Patrimonia Barok'83 Moulée Main	p 120
	Noir	Linnaeus noir graphite* Longue Étirée	p 80		Rouge	Patrimonia Fleur de pommier Moulée Main	p 120
					Rouge	Patrimonia Neo Romaans Moulée Main	p 120
M	Jaune rosé	Magistrada dignita MM/Longue	p 143		Rouge	Patrimonia Opus Moulée Main	p 120
	Rouge		18 / 119		Rouge	Patrimonia Oud Romaans Moulée Main	p 135
	Brun	Magistrada maestra MM/Longue	p 134		Rouge	Patrimonia Pastorale Moulée Main	p 120
	Brun	Magistrada optima MM/Longue	p 134		Rouge	Patrimonia Renaissance Moulée Main	p 120
	Jaune rosé	Magistrada prisma MM/Longue	p 143		Rouge	Patrimonia Vieux Rieme Moulée Main	p 120
	Noir	Marono étouffée Longue Étirée	p 80		Blanc	Pélaris blanc mantis <i>Lisse</i>	p 105
	Brun	Marono brun extra E1 Longue Étirée	p 134		Gris	Pélaris gris dim <i>Lisse</i>	p 91
	Noir	Marono extra étouffée <i>Longue Étirée</i>	p 80		Noir	Pélaris noir érie <i>Lisse</i>	p 81
	Rouge	Marono rouge Longue Étirée	p 119		Noir	Pélaris noir root <i>Lisse</i>	p 81
	Rouge	Marono rouge extra Longue Étirée	p 119		Gris	Plaza Moulée Main "Basia"	p 89
	Jaune rosé	Marziale Moulée Main Menton Moulée Main	p 143		Rouge	Pleine des Flandres/Vieille Ferme Moulée Main	p 120
	Rouge	Métropolis blanc dover <i>Lisse</i>	р 119 р 105		Brun	Polaris Moulée Main	p 135
	Blanc Brun	Métropolis brun civitas <i>Lisse</i>	р 105 р 135				
	Brun	Métropolis brun urbis <i>Lisse</i>	р 135	R	Rouge	Renaissance Moulée Main "Patrimonia"	p 120
		Métropolis gris sonic <i>Lisse</i>	р 133 р 91		Rouge	Rétro Belle époque de Mons Vieillie Moulée Main	p 121
	Gris Noir	Métropolis noir colonia <i>Lisse</i>	р 91 р 81		Rouge	Rétro Belle époque de Namur	p 121
	Noir	Métropolis noir vesta <i>Lisse</i>	р 81		•	Vieillie Moulée Main	
	Rouge	Métropolis rouge atrium <i>Lisse</i>	p 119		Jaune rosé	Rétro Lautrec Vieillie Moulée Main	p 143
	Rouge	Métropolis rouge aula <i>Lisse</i>	р 119		Jaune rosé	Rétro Tiffany Vieillie Moulée Main	p 145
	Rouge	Morado Moulée Main	р 119		Brun	Rhône exclusive Moulée Main	p 135
			, .				

Index

D	Rouge	Romana / Olde Farndall Moulée Main	p 121		Rouge	Tolus pourpre maya Longue Moulée Main	p 122
П	Rouge	Rouge de Péruwelz Moulée Main	p 121		Brun	Topaas Moulée Main	p 135
	Rouge	Rouge espagnol Moulée Main "Basia"	p 116		Rouge	Trentino Moulée Main	p 122
			•		nouge	TOTALIO Wodiee Wall	ρ 122
	Gris	Rustica Oud Bachte Vieillie Moulée Main	p 91	\/	Jaune rosé	Valériane Moulée Main	p 145
	Jaune rosé	Rustica Oud Damme Vieillie Moulée Main	p 145	V			
	Rouge	Rustica Oud Nieuwpoort Vieillie Moulée Main	p 121		Jaune rosé	Veldbloem Moulée Main	p 145
	Rouge	Rustica Oude Veldsteen Vieillie Moulée Main	p 121		Rouge	Vieux Rieme Moulée Main "Patrimonia"	p 120
	nouge	Tradica dade voladioen vienne modee main	ριΖι		Jaune rosé	Vieux Ypres Moulée Main	p 145
S	Rouge	Saffier Moulée Main	p 121				
	-	_	•	W	Blanc	Wasserstrich blanc Alaska Tech. "Wasserstrich"	p 105
	Noir	Sargas Moulée Main	p 81	• •	Blanc	Wasserstrich blanc vanille Tech. "Wasserstrich"	p 106
т	Dauga	Tacana Moulée Main	p 121		Gris	Wasserstrich gris gloom Tech. "Wasserstrich"	p 93
- 1	Rouge		•		GIIS		
	Rouge	Terre coq de bruyère Lisse Flammée	p 121		Gris	Wasserstrich gris silt Tech. "Wasserstrich"	p 93
	Jaune rosé	Terre ivoire Lisse Étirée	p 145		Gris	Wasserstrich gris suria Tech. "Wasserstrich"	p 93
	Jaune rosé	Terre léopard flammée Lisse Flammée	p 145		Rouge	Wasserstrich rouge atica Tech. "Wasserstrich"	p 122
	Brun	Terre noisette Lisse Étirée	p 135		Rouge	Welham antique Moulée Main	p 122
	Rouge	Terre rose flammée Lisse Flammée	p 121		Rouge	Westcliffe weathered red Moulée Main	p 122
	Rouge	Terre rouge Lisse Étirée	p 122		Blanc	Wit Moulée Main	p 106
	Gris	Tolus gris jade <i>Longue Moulée Main</i>	p 93	7			
	Gris	Tolus gris tan <i>Longue Moulée Main</i>	p 93	_	Noir	Zwart Moulée Main	p 81
	Jaune rosé	Tolus jaune mint Longue Moulée Main	p 145				

Crédit photos

2e de couverture

en haut : Résidence, Wondelgem (Belgique)

architecte Achtergael

Collection Agora super blanc,

Collection Forum prata et

Collection Patrimonia Pastorale

Bâtiment scolaire, Courtrai (Belgique) architectes SumProject+SumResearch, Bruxelles

Collection Marono rouge extra, Eco-brick®

en bas : Résidence à Koksijde (Belgique) architecte CAAN architecten, Gent Collection Imperium Flavius

р.

Maison individuelle, Alost (Belgique) architectes De Lathauwer – Van Goethem Collection Cassia noir graphite

Collège Henri de Navarre, Yerville (76) Architecte Groupe 3 Architectes Entreprise Faç'Ouest

Maître d'ouvrage Département de Seine-Maritime

Photographe Armel istin

Collection Classo blauwrood genuanceerd

p 4 - Eco-brick®

en haut : Maison individuelle, Frasnes-lez-Buissenal (Belgique) architecte Martens Van Caimere Collection Métropolis rouge aula p **5 - en haut :** Maison individuelle, Veldegem (Belgique)

architecte Klou Architecten
Photographe Annick Vernimmen

Collection Métropolis noir vesta

en bas : Maison individuelle, Dudzele (Belgique) architecte Bureau d'architecture Monbaliu, Dudzele

Collection Métropolis rouge aula

p 7 - Logements collectifs, Ixelles (B) architecte Urban Platform

Collection Agora gris argenté

en bas : Résidence à Assenede (Belgique) architecte Agence Acke, Van Wynsberghe Collection Forum pampas

p **8 -** Logements collectifs, Pantin (93) architecte agence Avenier Cornejo architectes maître d'ouvrage Emerige Résidentiel et SEMIP entreprise de pose Delta Sud – Paris photographes Simon Schnepp et Morgane Renou

Collection Agora gris argenté Logements collectifs, Zelzate (Belgique)

architecte Toelen & Co Architecten

Collection Elignia blanc nordica

p 9 - Résidence, Louvain (Belgique) architecte Blanco Architecture

Collection Linaqua viola

Maison individuelle, Bierbeek (Belgique) architecte Blanco Architecte

Collection Marono étouffée

Logements collectifs, Assebroek (Belgique) architecte GROEP III

Collection Forum pampas

p 12 - Complexe résidentiel, Westerlo

(Belgique)

architecte Frédéric Vander Laenen Collection Pagus rouge-brun "Iluzo"

p 13 - Maison individuelle, Lille architecte Saison Menu & Architecture entreprise D Reco - Mr Donato

photographe Frédéric Miette Collection Agora noir graphite

Logements collectifs Hephaistos, Strasbourg (67) architecte Bik architecture maître d'ouvrage Vinci immobilier maître d'œuvre Wimmer photographe Gégory Tachet

Collection Pagus gris-noir, Joints Vifs®

p 14 - Moucharabieh

Collège Auguste Brizeux, Lorient (56) architectes Yoann Le Corvec Architecte Associé DDL Architectes photographe Florence Vesval

Collection Wasserstrich blanc

p **15** - Collectif, Koksijde (Belgique) architecte CAAN, Gent Collection Imperium flavius



Agence La Perrière, Lorient (56) architecte Yoann Le Corvec Architecte associé maître d'ouvrage SCI Dedale photographe Patrick Miara

Collection Cassia noir graphite, Joints Vifs®

p 20 - Collection Agora

Groupe scolaire Rosa Parks, Villeurbanne (69) architecte Brenac & Gonzalez & Associés, Julien Gonin

maître d'ouvrage Ville de Villeurbanne, Le groupe SERL

maître d'œuvre David Bellanger

brique Agora super blanc, pose à Joints Vifs®

p **21 - en haut :** Logements collectifs, Paris (75) architecte CoBe - François GUYNOT photographe Géraldine Bruneel brique Agora gris agate

en bas : Résidence, Wondelgem (Belgique) architectes Achtergael

briques Agora super blanc et Forum prata

p **22 - en haut :** Résidence, Lille (59) architecte Saison Menu Architecture photographe Frédéric Miette brique Agora noir graphite

en haut à droite: Résidence Suzanne Lacore, Sotteville-lès-Rouen (76) architecte CBA Architecture maître d'ouvrage Foyer du toit familial photographe Armel Istin brique Agora gris argenté

en bas détail : Conservatoire, Melun (39) architecte DE-SO Architecture entreprise SFB

brique Agora noir graphite et gris argenté

p 24 - Collection Arcès

Résidence, Brecht (Belgique) architecte DJB Architecten, Brasschaat brique Arcès gris moon

p **25 - en haut**: Hôtel de ville, Crévic (54) architectes Ambert et Biganzoli photographe Grégory Tachet brique Arcès rouge candy et jaune corn

en bas: Résidence, Bornem (Belgique) - architecte Augustinus Michiels, Bornem brique Arcès gris moon

p 26 - Collection Archipolis

en haut : Maison individuelle, Roulers (Belgique)

architecte Klou Architecture brique Archipolis gris frost

en bas : Bâtiment tertiaire, Bruxelles (Belgique)

architecte Agwa, Schaarbeek brique Archipolis jaune végas

p **27 -** Résidence à Bruges (Belgique) architecte GROEP III brique Archipolis brun barn

p 29 - Collection Basia

en haut : Centre européen nutrition santé, Lyon (69) *architecte* Emmanuelle Colboc & Associés

maîtrise d'ouvrage SERL entreprise de pose Delta sud photographe Sergio Grazia brique Basia paepesteen

en bas: ZAC Boucicaut "Les Nuages", éco-quartier, Paris (75) architecte PETITDIDIERPRIOUX maître d'ouvrage Nexity pour Carac et Élogie photographe Sergio Grazia brique Basia fleur de paille l'authentique

p 30 - Collection Cassia

Résidence les Jardins de Marguerite, Seclin (59) architecte Maes Agence photographe Frédéric Miette brique Cassia rouge, Joints Vifs®

p **32** - Groupe scolaire, Otterswiller (67) architecte Urbane kultur maître d'ouvrage Commune d'Otterswiller entreprise Entreprise Moog photographe Grégory Tachet brique Cassia noir graphite, Joints Vifs®

p **33 -** Maison individuelle, Alost (Belgique) architecte De Lathauwer – Van Goethem brique Cassia noir graphite

p 34 - Collection Cinder

à gauche : Collectif à Kaunas (Lituanie) brique Cinder gris-noir

à droite: Bâtiment commercial, quartier Katarine, Hambourg (Allemagne) Architecte KPW Papay Warncke et associés brique Cinder

p 36 - Collection Classo

à gauche: Tertiaire, Mechelen (Belgique) Architecte Poponcini & Lootens brique Classo blauwrood genuanceerd

en bas au centre: Logements collectifs, Pantin (93)

architecte agence Avenier Cornejo architectes maître d'ouvrage Emerige Résidentiel et SEMIP

entreprise de pose Delta Sud – Paris photographes Simon Schnepp et Morgane Renou

brique Classo blauwrood genuanceerd

à droite: Résidence, Edegem (Belgique) architecte Moonarchitects, ir. arch Annelies Geens, Edegem

brique Classo blauwrood genuanceerd

p 38 - Collection Crystal

à gauche : Logements collectifs, Helsinki (Finlande)

architecte Huttunen-Lipasti Architects brique Crystal

p **39 - en haut :** Complexe résidentiel, Moscou (Russie)

architectes Cabinet d'architectes Tsimailo, Lyashenko and Partners brique Crystal jaune émaillée et noir émaillée spécial

en bas: Logements collectifs, Cracovie (Pologne)

brique Crystal noir

p 40 - Collection Domus

Ensemble résidentiel, As (Belgique) architecte Sergers & Moermans, Hasselt brique Domus casa lena

p 42 - Collection Elignia

Logements collectifs, Zelzate (Belgique) architecte Toelen & Co brique Elignia blanc nordica

p 43 - en haut en bas :

Logements collectifs à Heldergem (Belgique) architecte A-Projects Architectenteam brique Elignia gris magma Maison individuelle à Bilzen (Belgique) architecte Sam Architecten, Bilzen brique Elignia robinia, Joints Vifs® Logements collectifs à Saint-Nicolas (Belgique) architecte Archiwijss brique Elignia blanc artica

p 44 - Collection Forum

Résidence, Bruges (Belgique) architecte Caméleon Architects brique Forum prata nuancée

p **45 - en haut :** Logements collectifs, Assebroek (Belgique) *architecte* GROEP III *brique* Forum pampas

en bas: Résidence Léopold Bellan, Romainville (93) architecte agence Adquatio, Paris maître d'ouvrage Fondation Léoplod Bellan brique Forum prata nuancée

p 46 haut - Collection Galléa

Maison individuelle, Oostduinkerke (Belgique) architecte Pieter Popeye plaquette Galléa gris

p 46 bas - Collection Héritage

Logement collectif et crèche, Paris (75) architectes Jean et Aline Harari maître d'ouvrage Paris Habitat photographe Antoine Mercusot brique Héritage Oud Kortemark

p 47 - Collection Iberia

en haut : Maison à Keerbergen (Belgique) architecte Eva Dooms briques Iberia Galicia, Navarra, Andalucia et Asturia

en bas : Résidence à Leeuwarden (Pays-Bas) architecte Delano van den Ende brique Iberia Andalucia

p 48 - Collection Imperium

Résidence à Coxyde (Belgique) architecte Caan Architecten brique Imperium flavius

p **49 - en haut :** Logements collectifs, De Panne (Belgique) *architecte* Janis Filieux

briques Imperium albius et flavius en bas: Lycée Théodore Monod, Le Rheu (35) architecte DDL Architectes maîtrise d'ouvrage Région Bretagne et Sembreizh, Rennes photographe Gaëtan Chevrier

p 50 - Collection Linaqua

brique Imperium albius

Résidence à Louvain (Belgique) architecte Blanco Architecture brique Linaqua viola

p **52** - Résidence étudiante Dauphine, Saint-Ouen-sur-Seine (93) architecte BBC & Associés maîtrise d'ouvrage Cardinal Promotion photographe Géraldine Bruneel brique Linaqua vino

p 53 - Collection Linnaeus

Maison individuelle, Oslo (Norvège) architecte NSW AS brique Linnaeus noir graphite étouffée

Crédit photos

p 54 - Collection Magistrada

en haut: Tertiaire, Volendam (Belgique) architecte Saut Architecture photographe Simon Elwell brique Magistrada dignita et optima

en bas : Logements résidentiels, Varsovie (Pologne)

architectes Paweł Lis, Katarzyna Kmita photographe Pawel Lis Architectes brique Magistrada Fortuna

p **55** - Résidence, Espoo (Finlande) architecte Avanto Architects brique Magistrada optima

p 56 - Collection Marono

Maison individuelle, Casteau (Belgique) architecte Panza, Casteau brique Marono extra étouffée

p **57 -** Villa, Fosses-la-Ville (Belgique) *architecte* Frédéric Fromentin *brique* Marono extra étouffée

p **58 -** Bâtiment scolaire, Courtrai (Belgique) *architectes* SumProject+SumResearch, Bruxelles

brique Marono rouge extra

p **59 -** Logements collectifs, Willebroek (Belgique)

architecteBart Van Ryckeghem Collection Marono brun extra E1

p 60 - Collection Métropolis

Maison individuelle, Frasnes-lez-Buissenal (Belgique)

architecte Martens Van Caimere brique Métropolis rouge aula

p 61 - en haut : Logements collectifs, Louvain (Belgique) architecte Bond Architecture brique Métropolis brun civitas

en bas : Maison individuelle, Veldegem (Belgique)

architecte Klou Architecten Photographe Annick Vernimmen brique Métropolis noir vesta

p 62 - Collection Moulée Main

Bâtiment tertiaire, Courtrai (Belgique) architecte Polo Architects brique Marziale

p **63 -** bâtiment résidentiel et commercial Wesselkvartalet, Asker (Norvège) *architecte* Vigsnæs Kosberg Arkitekter, Oslo brique Marziale

p **64 -** Bâtiment tertiaire, Schoonhoven (Pays-Bas)

briques Menton et Rhône exclusive

p 66 - Collection Pagus

en haut: Résidence, Saint-André-Lez-Lille (59) architecte Escudié Fermaut Architecture maître d'ouvrage Oria Promotion entreprise mandatée Sylvagreg photographe LDK photo brique Pagus brun-rouge "Iluzo"

en bas: BureAu 58, Zonhoven (Belgique) architecte Stefan Willen, BureAu 58 brique Pagus brun "Iluzo", pose Joints Vifs®

au centre : Tertiaire Le Pilat, Marcq-en-Barœul (59)

architecte Lapchin Architecture maître d'ouvrage SPII Polygone

entreprise mandatée Eiffage Construction photographe Frédéric Miette brique Pagus brun-noir "Iluzo"

p 68 - Collection Patrimonia

Bâtiment tertiaire, Oslo (Norvège) architecte Kyrre Sundal, Mad Architeture brique Patrimonia opus

p **69 - en haut :** Logement collectif à Varsovie (Pologne) *architecte* Ewa Dobrucka, Kontrapunkt V-Projekt brique Patrimonia pastorale

p 70 bas - Collection Rétro

École élémentaire, Montfermeil (93) architecte TANK architectes, Lille (59) brique Rétro Tiffany

p 71 - Collection Rustique

Logements collectifs, Le Portel (62) architecte Béal & Blanckaert architectes et urbanistes

maître d'ouvrage Pas de calais Habitat entreprise mandatée Ramery photographe Frédéric Miette brique Rustica Oud Damme

p 72 - Collection Terre

Logement collectif, Épinay-sur-Seine (93) architecte Germe & Jam architecture.territoire photographe Denis Gabbardo 2021 brique Terre rouge

en bas : Bâtiment administratif, Paris (75) brique Terre ivoire

p 73 - en haut: Bâtiment tertiaire, Strasbourg (67) architecte Lerch & Min Nerath Maître d'ouvrage Conseil départemental du Bas-Rhin photographe Gréogy Tachet brique Terre rose flammée

p 74 - Collection Wasserstrich

Logements collectifs ICADE, Roubaix (59) architecte Saison Menu & Associés Entreprise de pose Ramery Bâtiment photographe Frédéric Miette brique Wasserstrich rouge

p **76 -** GUIDE DE CHOIX

Logement collectif Dutch House, Wellton Park, Moscou (Russie) architecte Paul de Vroom Collection Iberia Catalunya

p 78 - Les Noirs

Maison individuelle, Oslo (Norvège) architecte NSW AS

Collection Linnaeus noir graphite étouffée Résidence, Lille (59) architecte Saison Menu & Architecture photographe Frédéric Miette Collection Agora noir graphite

p 90 - Les Gris

Résidence Suzanne Lacore, Sotteville-lès-Rouen (76) architecte CBA Architecture Collection Agora gris argenté Logements collectifs à Pantin (93) architecte agence Avenier Cornejo architectes

Collection Agora gris argenté

p **92 -** Logements collectifs à Paris (75) architecte CoBe - François GUYNOT **Collection Agora** gris agate

p 102 - Les Blancs

Collège Jean Vilar, La Courneuve (93) architectes Agence Engasser & Associés architectes et Agence Romeo Architecture photographe Luc Boegly

Collection Agora super blanc

p **106 -** Logements collectifs "Trois frères", Paris (75)

architectes Marine de Froberville, Mobile Architectural Office (MAO) Architectes maître d'ouvrage PARIS HABITAT entreprise mandatée Tempère photographe Géraldine Bruneel

Collection Agora blanc brouillard étouffée

p 113 - 156

Résidence à Wondelgem (Belgique) architectes Achtergael

Collection Agora super blanc et Collection Forum prata

p 114 - Les Rouges

Maison, Keerbergen (Belgique) architecte Eva Dooms

Collection Iberia Andalucia, Asturia, Galicia et Navarra

Bâtiment tertiaire, Schoonhoven (Pays-Bas)

Collection Moulée Main Menton et Rhône
exclusive

p **123 -** Logements collectifs, Épinay-sur-Seine (93)

architecte Germe & Jam architecture territoire Collection Terre rouge

p **132 -** Les **Bruns**

Logements collectifs, Louvain (Belgique) architecte Bond Architecture Collection Métropolis brun civitas

p 140 - Les Jaunes rosés

Bâtiment tertiaire à Bruxelles (Belgique) architecte Agwa, Schaarbeek Collection Archipolis jaune végas Éco-quartier à Paris (75)

architecte PETITDIDIERPRIOUX

Collection Basia fleur de paille l'authentique

p **151 -** Logements collectifs, Le Portel (62) architecte Béal & Blanckaert architectes et urbanistes

Collection Rustica Oud Damme

p 152 - Les Émaillées

Logements collectifs La roue, Bruxelles (Belgique)

architectes Serge Éloi, Pierre Blondel

Collection Crystal vert

Complexe résidentiel, Moscou (Russie) architectes Cabinet d'architectes Tsimailo, Lyashenko and Partners

Collection Crystal jaune et noir émaillée

Nous remercions les clients, les partenaires et les entreprises qui ont mis en valeur nos produits et participé à l'élaboration de ce catalogue. Les documents, photos, dessins techniques et coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne peuvent être retenus comme document contractuel, ni comme dessin global d'exécution. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.



Hébergements et centre d'accueil à Paris (75) - Architecte Lambart Lenack - Maître d'ouvrage Paris Habitat - Photographe : Simone Bossi - Collection Agora gris agate

 $4^{\rm e}$ de couverture, de gauche à droite :


Collège Jean Vilar, La Courneuve (93) architectes Agence Engasser & Associés architectes et Agence Romeo Architecture photographe Luc Boegly

Collection Agora super blanc

Maison individuelle, Putte (Belgique) architecte Karolien De Weerdt Collection Agora gris agate Eco-brick®

Résidence étudiante Dauphine, Saint-Ouen (93) architecte BBC & Associés maîtrise d'ouvrage Cardinal Promotion photographe Géraldine Bruneel Collection Linaqua vino

Demandez-nous la terre!







Les briques de parement Terca séduisent pour leur capacité à réinventer les façades avec audace. Avec près de 200 teintes, nuances et finitions, un vaste choix d'épidermes et de formats, votre créativité est sans limite!

Wienerberger S.A.S.

8 rue du Canal - Achenheim 67087 Strasbourg Cedex 2 Tél. 03 90 64 64 64 Fax 03 90 64 64 61

