

Rustica 17 x 27 tuile plate




Un caractère authentique

Rustica 17 x 27 tuile plate

Le pureau "brouillé" associé au coloris apporte un côté rustique et authentique à cette gamme. Le tenon d'accrochage égal à la largeur de la tuile est un plus technique.

Tuile plate.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Les produit

- > Tenon d'accrochage sur toute la largeur
- > Alignement facile grâce au trait de centrage
- > Tenon d'accrochage pleine masse
- > Pureau brouillé

Pose à joints croisés

Format	17 x 27 cm	
Épaisseur	12 mm	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m ²
7 cm	100 mm	59
8 cm	95 mm	62
9 cm	90 mm	65
Classe de relief/certification closoir	G0	
Tolérance dimensionnelle	± 2 %	
Poids de la tuile	± 1,12 kg	
Poids au m ²	± 66 - 69 - 73 kg	
Quantité par palette	1024 (≈17,5 m²)	
Poids brut par palette	± 1190 kg	

Les caractéristiques certifiées par la marque de qualité BENOR sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1 selon EN 539-1) et la résistance au gel (selon EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NBN EN 1304.


Produits siliconés.

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque BENOR.




Tourbe


Tuile et accessoires disponibles




PRUST 0000
Tuile




PRUST 7120
Demi-tuile de rive G spéciale (4,5 au ml)




PRUST 7130
Demi-tuile de rive D spéciale (4,5 au ml)




PRUST 8020
Tuile élargie (4,5 au ml)




PRUST 8110
Tuile raccourcie (5,9 au ml)




PRUST 2900
Faitière angulaire sans emboîtement (3,0 au ml)




PRUST 2940
Écusson de faitière angulaire




P000 3300
Faitière-arêtier 1/2 ronde sans emboîtement 210 mm (3,1 au ml)




P000 3340
Écusson de faitière 1/2 ronde 210 mm




P000 3700
Arêtier cornier (10,0 au ml)




P000 3710
About arêtier cornier




PRUST 8610
Tuile chatière sans grille (ventilation : 41 cm²) (0,05 pc / m² projeté) ❖



PRUST 8620
Tuile sous-chatière G




PRUST 8630
Tuile sous-chatière D



PRUST 8961
Kit tuile à douille Ø 100 mm


Type de pose

Cotations sur rampant



Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé. Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

Rive débordante : pose avec tuile élargie



NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

Situation du site*	SANS ÉCRAN											
	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.				
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	80	38,70	90	42,00
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	45,00	100	47,70
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30


Situation du site*	AVEC ÉCRAN											
	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.				
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.


* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Rive à rabat : pose avec demi-tuiles de rive spéciales

Les rabats se posent un rang sur deux.




Zones climatiques



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

Nos réalisations


Rustica - Tourbe



Rustica - Tourbe



Rustica - Tourbe



Rustica - Tourbe



