

Plate 18 x 38 Écaille Patina-Vieux vinzel tuile plate



Le prestige au service de la tradition

Plate 18 x 38 Écaille Patina-Vieux vinzel tuile plate

Une tuile plate aux lignes sobres et pures pour l'un des matériaux de couverture les plus prestigieux. La tuile 18 x 38 est le reflet de la tradition et convient particulièrement aux toitures de caractère et aux rénovations typiquement régionales.

Tuile plate.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Les produit

- > Épaisseur de 18 mm qui souligne l'esthétique
- > Empreinte respectant la tradition
- > Tenons pleine masse

Pose à joints croisés

Format	18 x 38 cm	
Épaisseur	18 mm	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m ²
7 cm	155 mm	36
8 cm	150 mm	37
9 cm	145 mm	38
Classe de relief/certification closoir	G0	
Tolérance dimensionnelle de la norme NF EN 1304	± 2 %	
Poids de la tuile	± 2 kg	
Poids au m ²	± 72 - 74 - 76 kg	
Quantité par palette	400 (=11 m²)	
Poids brut par palette	± 835 kg	

Nos produits sont conformes aux prescriptions de la norme EN 1304 concernant l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire.




Patina




Vieux vinzel


Tuile et accessoires disponibles




LP18 0000
Tuile




LP18 7040
Demi-tuile à rabat
G + D
(3,3 au ml)




LP18 8030
Tuile ¼
(6,6 au ml)




LP18 8100
Tuile
de sous-faîtage
(5,6 au ml)




LP18 8300
Tuile d'égout
(5,6 au ml)




L000 2900
Faîtière-arêtier
conique 38
(tige de botte)
(3,1 au ml)




L000 2930
About faîtière
conique 38 début




L000 2920
About faîtière
conique 38 fin



L000 2940
About arêtier
conique 38




L000 5350
Rencontre 3D pour
faîtière-arêtier
conique 38



LP18 8640
Ensemble chatière
2 chatières + 4 tuiles prédécoupées
(16 cm²)
(0,13 pc / m² projeté) ❖


Type de pose

Cotations sur rampant




Lattage mm	Nombre/m ²	ml lattes/m ²
155	36,0	6,5
150	37,0	6,7
145	38,0	6,9

Rives débordantes : pose avec 3/4 de tuile



Rives à rabat : pose avec demi-tuile à rabat (les rabats se posent un rang sur deux)



NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.


SANS ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.											
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	80	38,70	90	42,00
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	45,00	100	47,70
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

AVEC ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.											
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Zones climatiques



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

Nos réalisations

Plate 18 x 38 Écaille - Vieux vinzel



Plate 18 x 38 Écaille - Patina



Plate 18 x 38 Écaille - Vieux vinzel



Plate 18 x 38 Écaille - Vieux vinzel




Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates 18 x 38 Écaille** Patina-Vieux vinzel, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Prima, Ultima TFP®, Elfino ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lisséa, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques



NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. 03 90 64 64 64
Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur **wienerberger.fr**

